ERSATZTEIL-LISTE UND TAFELN FÜR DIE

BIMMY

E KRAFTRÄDER TYPR11/TYPR16



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELL CHAFT MÜNCHEN13 ERSATZTEILLISTE
UND TAFELN
FÜR DIE

BMW KRAFTRÄDER

Typ R 11 (Serie 3) mit Nachtrag Serie 4 u. 5 (750 ccm Touren - Modell) und

Typ R 16 (750 ccm Sport - Modell)
und Nachtrag Serie 4 und 5
mit Stahlblechrahmen



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT MÜNCHEN 13

VORBEMERKUNGEN

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir jeweils folgende Einzelheiten anzugeben:

 Sämtliche Zuschriften, welche sich auf Ersatzteile beziehen, getrennt von anderen Mitteilungen halten und ausdrücklich an unsere Abteilung "Rad-Ersatz" richten.

2. Den Typ, Fahrgestell- und Motornummer.

3. Die gewünschte Stückzahl.

4. Genaue listenmäßige Bezeichnung, beispielsweise: "1 Bowdenzug für Handbremse, vollst. F 66 H 60 b".

5. Beispiel für telegraphische Bestellung:

"Bayernmotor München, Eilpostet für P 3100 Strich 67501 eine Vorderradgabel F 66 B 20 b" oder wenn Fahrgestell- und Motornummer nicht bekannt: "Eilpostet für Typ R 11 eine Vorderradgabel B 20 b".

- Die Art des Versandes: Ob als Muster ohne Wert, Postpaket, Eilboten, Expreßgut, Fracht- oder Eilgut etc.
- 7. Genaue Adresse mit genauer postalischer Bezeichnung des Wohnortes, da sonst Verzögerungen nicht zu vermeiden sind.
- 8. Bei Einsendung von Musterteilen an die betreffenden Stücke Etiketten mit genauer Absender-Adresse anhängen. Die Sendung avisieren. Briefe, Postkarten und Bestellungen nicht der Mustersendung beilegen.
- Bei Rückfragen immer auf die betreffende Auftragnummer Bezug nehmen.
- 10. Bei Beanstandungen ist grundsätzlich der Packzettel mit einzusenden. Beanstandungen finden nur Berücksichtigung, wenn sie innerhalb 8 Tagen, vom Tage des Empfanges der Ware ab gerechnet, gemacht werden. Die Rückgabe von an uns eingesandten Musterteilen erfolgt nur, wenn dies ausdrücklich sowohl im Brief als auch auf dem Anhängezettel vermerkt wird. Alt-Teile bewahren wir nicht auf, dieselben kommen sofort in den Schrott.
- 11. Sämtliche Sendungen mit genauer Absender-Adresse versehen und an Abteilung "Rad-Ersatz" adressieren.
- 12. Ersatzteile an Privatpersonen liefern wir nicht; wir verweisen prinzipiell an den zuständigen Vertreter.

Unsere Anschriften lauten:

für Briefe, Post- und Eilpostsendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München 13.

für Telegramme:

"Bayernmotor" München,

für Expreßsendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München 13, Lerchenauerstrasse 76.

für Fracht- und Eilgutsendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Station München-Milbertshofen.

Fernruf: München 32516, 33737 (Abt. Rad-Ersatzteile verlangen).

Ersatzteilbestellungen getrennt aufgeben und an die Abteilung "Rad-Ersatz" adressieren.

INHALTSVERZEICHNIS

Tafel	Gruppe	Bezeichnung	Tafel- Seite	Text- Seite
		Rad:		
1	A, R	Rahmen, Trittbretter und Sattel	6	7—8
2	В	Vorderradgabel und Federung	10	7—8 11—12
2 3 4 5	C	Vorderrad mit Bremsnabe	14	15—16
5	D, F L, H	Hinterrad und Hinterradantrieb	18 24	19—22 25—27
6	0, P, R	Kraftstoffbehälter, Auspuffanlage, Geschwin-		20 21
7	1 0	digkeitsmesser	28	29—31
7	J, Q	Kippständer, Vorder- und Hinterrad-Schutz- blech Genäckträger	32	33
8	R	blech, Gepäckträger	34	35
			X.	
		Motor:		
	13, 1944		8	
10	A, K B, C	Motorgehäuse, Oelpumpe und Oelkontrolle	36	37—38
11	D	Kurbelwelle, Kolben und Pleuel	40	41—43
12	E, F, L	Steuerung, Steuerungsantrieb, Kupplung	48	49-50
13	GH	Zündung und Kabelleitung	52	53
14	п	Vergaser, Schwimmer, Saugleitung	54	55—57
		Getriebe:		
15 16	A, D	Getriebegehäuse, Hauptwelle	58 62	59—60 63—64
_	A, D E, F G, H	Fußbremse, Geschwindigkeitsmesserantrieb	62	64—65
			- West 1	
		Werkzeuge, Zubehör und Sonder-		
	P To a second	lieferungen:		
17	S	Werkzeuge, Zubehör, Ersatzteile	66	67—68
18	S	0 1 1 7	70	71-74
-	_	Teile für Sportmaschine R16 mit zwei Ver-		75—78

Die in der Liste mit * bezeichneten Teile sind auf den Tafeln nicht abgebildet.

Die in der Liste unterstrichenen Bestellnummern beziehen sich jeweils auf eine Gruppe von Einzelteilen und sind dadurch von den Bestellnummern der Einzelteile selbst unterschieden.

Bei Bestellung einer solchen Gruppe behalten wir uns vor, diese entweder zusammengestellt oder aber auch in einzelnen Teilen zu liefern, je nachdem es für den Einbau vorteilhafter ist.

Sämtliche Abbildungen sind unverbindlich.


NACHTRAG

Tafel	Gruppe	Bezeichnung	Tafel- Seite	Text- Seite
		Serie 4		
19	_	Teile für Fahrgestell	80	81-91
20	_	Teile für Motor	92	93-95
20	-	Getriebegehäuse, Hauptwelle, Keilwelle, Kickstarter, Fußbremse	92	96—97
21	_	Vergaser	98	99—100
22	_	Werkzeug und Sonderlieferungen	102	103—105
		Serie 5		
-	-	Teile für Fahrgestell	-	109—124
_	-	Teile für Motor	-	125—132
-	_	Getriebegehäuse, Hauptwelle, Keilwelle, Kickstarter, Fußbremse		133—134
-	-	Werkzeug und Sonderlieferungen	-	135—139

Zur Beachtung!

Bei Bestellung von Ersatzteilen sind unbedingt die Tafeln 19, 20, 21 und 22 mit dem entsprechenden Text auf Seite 81—103, sowie Seite 109—139 zu beachten!

Tafel 1
Rahmen, Trittbretter und Sattel
umseitig




Bestell- Nr.	Rahmen, Trittbretter und Sattel Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
F 66 A 100 F 66 R 2 F 66 R 1 b *F 66 R 1 c F 66 R 3 F 66 R 44 F 66 R 45 F 66 R 45 *F 66 R 109 5 R 110 5 R 112 10089 10117 10150 10199 10202 10209 11112 A 22504 A 22550 22558	Rahmen: Rahmen, vollst., mit 5 R 110, 5 R 112 und 22504 A Futterringe zum Rahmen für Kabelführung Typenschild für Rad R 11 Typenschild für Rad R 16 Anschlagwinkel für Kickstarterhebel Schelle zur Kabelbefestigung an der senkrechten Stütze Distanzbüchsen auf R 55 für Motorbefestigung links Distanzbüchsen auf R 55 für Motorbefestigung rechts Bolzen zur Motor- und Trittbrettbefestigung Gummipuffer zum Rahmen Unterlagen zu R 112 Plaketten zum Rahmen Angedrehte Muttern zu R 55 Kronenmutter zu 11112 A Mutter zu 22558 Unterlegscheiben zu 22504 A Unterlegscheiben zu 10150 Unterlegscheiben zu 10089 Kopfschraube (nur bei Verwendung von Seitenwagen) Halbrundkopfschrauben zur Befestigung der Plaketten R 112 Halbrundkopfschrauben zu R 1b bezw. R 1 c Halbrundkopfschraube zu R 3	2 2 4 1 1 4 1 4	
F 66 R 51 b/1 F 66 R 51 b/2 F 66 R 66 *F 66 R 67 10085 10555 A 10951 10993	Trittbrett links	1 1 1 4 1 3	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
33201 B *FZI 8 St. F 66 R 70 a 10087 10207 11103 *21250 A 21251 A	Anschlag-Gummiring auf 10993 Federnde Zahnscheiben zu 10951 Sattel Angedrehte Muttern zu 11103 Unterlegscheiben zu 10087 Kopfschrauben zur Sattelbefestigung hinten Druckfedern zu R 70a, für leichte Belastung (nur auf besondere Bestellung) Druckfedern zu R 70a, für normale Belastung	1 3 1 2 2 2 2 2 2 2	

Tafel 2
Vorderradgabel und Federung
umseitig

BIMWA/AG




Tafel 2	Vorderradgabel und Federung		
Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
F 66 B 20 b F 66 B 21 d F 66 B 24 F 66 B 25 F 66 B 27 F 66 B 28 b F 66 B 35 b F 66 B 37 l F 66 B 37 l F 66 B 39 l F 66 B 58 /2 F 66 B 58 /2 F 66 B 60 a F 66 B 60 a F 66 B 61 F 66 B 62 F 66 B 63 a F 66 B 70 F 70	Vorderradgabel Führungsblech Deckel für Kugellager zur Lenkung Mutter zum Gabelschaft Laufringe Kugeln zu B 26 Augen (Oesenschrauben) zu B 35b für Beiwagenmaschinen Augen (Oesenschrauben) zu B 35b für Solomaschinen Beilage zu B 50 c Federstütze, vollst., mit 2 Stück von XE 89 Blattfeder Federbride hinten für Blatt 2 bis 9 Federbride vorn für Blatt 6 bis 9 Blattfeder, vollst., best. aus B 36l, B 37 l und B 39 l Zylinderkopfschraube zur Befestigung von B 50 c an der Gabel Federbolzen zu B 50 c Lasche am unteren Gabelende links Büchsen zu B 58/1 und B 58/2 Blattfederaufhängung für Beiwagenmaschinen, vollst., best. aus B 28 b, B 57 b, 10155 und FZI 10 St. Blattfederaufhängung für Solomaschinen, vollständig, best. aus B 28 c, B 57 b, 10155 und FZI 10 St. Bolzen zu den unteren Gabelenden sowie B 58/1 und B 58/2 Büchsen zu B 58/1 und B 58/2 Kopfschrauben zum seitlichen Fixieren der Blattfeder Bundringe zu B 62 Lasche rechts, vollst., best. aus B 58/1 und je 1 Stück von B 59, B 62 und B 64 Lasche links, vollst., best. aus B 58/2 und je 1 Stück von B 59, B 62 und B 64 Schmiernippel zu B 361 und je 2 Stück zu B 35b und B 61 Bolzen zum Bowdenzug für Vorderradbremse Gummipuffer für Schutzblech (an B 20 b) Muttern zu R 108 b und 23683 Angedrehte niedere Muttern zu 11051	1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
	Kronenmutter zu B 56 Glatte niedere Muttern zu B 28b bzw. B 28 c Glatte niedere Muttern zu B 61 Kronenmuttern zu B 63 a Unterlegscheiben zu 10157 Kopfschrauben zu B 20 b und B 21d Linsenkopfschrauben zur Befestigung des Schutzbleches an der Gabel Federnde Zahnscheiben zu 10086 Federnde Zahnscheiben zu 10155 Vorderradgabel für Beiwagenmaschinen, vollst, best. aus B 20b, B 21 d bis B 27, B 29 b, B 35 b, B 50 c, B 56, B 60 a, B 61, B 63 a, B 70, B 75, XE 89 bis N 10122 und 10157 bis FZI 9 St. Vorderradgabel für Solomaschinen, vollst, best. aus B 20 b, B 21 d bis 27, B 29 b, B 35 b, B 50 c, B 56, B 60 b, B 61, B 63 a, B 70, B 75, XE 89 bis N 10122 und 10157 bis FZI 9 St.	1 2 2 2 4 4 4 2 1	
	DIS FZI 9 St.	A	

Tafel 3
Vorderrad mit Bremsnabe
umseitig

BINAMAG




Tafel 3	Vorderrad mit Bremsnabe		
Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F66 C 1a F66 C 2/2 F66 C 35 F66 C 20e F66 C 25a F66 C 25a F66 C 27b F66 C 29b *F66 C 30c F66 C 35 F66 C 44 F66 C 45b *F66 C 44 F66 C 45b *F66 C 61a F66 C 62 G 56 G 4 F66 C 65a XE 89 KS 7 10083 10820 A 26456 36544 *F66 C 70b F66 C 75	Sicherheitsfelge "Kronprinz" Nippel zu C 3 und C 8 Speichen Speichen zur Bremstrommel Bremstrommel mit Vorderradnabe Vorderrad, vollst., best. aus C 1 a, C 2/2, C 3, C 8, C 15 e und 1 Stück von E 89 Distanzbüchse zum Vorderradlager Muttern zu den Kugellagern C 29b Dichtringe Sicherungsscheibe zu C 24a links Distanzstück zwischen der linken Lasche und C 28 Gegenmutter zur linksseitigen Mutter C 24 a Schrägkugellager Vorderradlager, vollst., best. aus C 23 b bis C 29 b Stiftschraube zu C 70 b zum Befestigen der Federstütze Bolzen (Achse für Bremsbacken) Scheibe auf C 40 zu C 50a Scheibe auf C 55c zu C 70b Bremshalter mit Büchsen Bremshalter mit Büchsen gepreßt, mit C 40, C 43, C 45b und 26456 Bremsschlüssel, vollständig Hebel zur Vorderradbremse Bremsbeläge Rohrnieten zu C 61a und C 62 Bremsbacken genietet, best. aus C 61a, C 62 und G 56 G 4 Schmiernippel zu C 20 d und C 70b Kerbstift 2,5x 14 zu C 50 a Mutter zu 10820 A Kopfschraube zu C 57c Konischer Stift zu C 50 a Zugfedern zu C 65a Vorderradbremse, vollst., best. aus C 35, C 44, C 50a, C 55 c, C 57 c, C 65 a, C 74a, 1 Stück von XE 89, KS 7, 10083, 10820 A u. 36544 Steckachse Büchse zu C 45 auf C 71 Bundmutter zu C 71.	2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 16	

F 66 C 76 F 66 C 79 *F 66 C 81 *F 66 C 81 *F 66 C 82 *F 66 C 82 *F 66 C 82 *F 66 C 80 *KS 1 10213 A *F 66 C 100e *F 66 C 500b *F 66 C 500c *F 66 C 500c	Bemerkung	Stück pro Einheit	Teilbezeichnung	Bestell- Nr.
		1 1 1 1 1 1 1 1	Decke 26x3,5". Decke 27x4" (nur auf besondere Bestellung) Schlauch zu C 81 Schlauch zu C 81a (nur auf besondere Bestellung) Felgenband Kerbstift 3x28 zum Sichern von C 35 Unterlegscheibe zu C 71 Vorderrad mit Bremse, vollst., best. aus C 20 e, C 30 c, C 70 b, C 71, C 75 bis C 79, KS 1 und 10213 A Vorderrad mit Gabel für Solomaschinen, vollst., best. aus C 100 e und B 100 e von Seite 12 Vorderrad mit Gabel für Beiwagenmaschinen, vollst., best. aus C 100 e und B 100 d von	F 66 C 79 *F 66 C 81 *F 66 C 82 *F 66 C 82 *F 66 C 83 *KS 1 10213 A *F 66 C 100e

Tafel 4

Hinterrad und Hinterradantrieb

umseitig



Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F66 D 1 a F66 D 2/1 F66 D 2/2 F66 D 11 *F66 D 50 c *F66 C 81 a *F66 C 82 a *F66 C 82 a *F66 F 1a F66 F 2 F66 F 3 F66 F 6 F66 F 7 F66 F 10 F66 F 12 F66 F 14 6306 10223 25731 *F66 F 20 e	D 11 Decke 26x3,5" Decke 27x4" (nur auf besondere Bestellung) Schlauch zu C 81	1 40 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	


Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
F 66 F 25 F 66 F 26g F 66 F 31 F 66 F 33b F 66 F 35a F 66 F 37 6305 10085 10205 10960 A 10986 A 20150 A 20161 20230 Din 4609 F 66 F 40b F 66 F 40b F 66 F 43d F 66 F 43d F 66 F 43d F 66 F 45 F 66 F 50 F 66 F 60 F 60 F 60 F 60 F 60 F 60 F 6	Kopfschrauben zu F 14 und F 26g bzw. F 14 und F 26 h Großes Kegelrad (Tellerrad 12/57 Z) für Seitenwagenmaschine, nur in F 20f lieferbar Großes Kegelrad (Tellerrad 14/57 Z) für Solomaschine, nur in F 20e lieferbar Verschlußkappe mit Entlüfterrohr zu F 33b Gehäusedeckel zu F 1a Dichtung zu F 1a und F 33b Kardangehäusedeckelf. Seitenwagenmaschine, vollst., best. aus F 33 b, F 36 und F 37 Bolzen nur für Seitenwagenbefestigung Splinte zu F 36 Radiax-Kugellager in F 33b Angedrehte Muttern zu 10986 A Unterlegscheiben zu 10085, 10960 A und 10986 A Kopfschrauben zu F 1a und F 33b (Kardanaustrittseite) Kopfschrauben zu F 1a und F 33b (Kardanaustrittseite) Kopfschrauben zu F 1a und F 33b Olablaßschraube zur Deleinfüllöffnung in F 1a Dichtung zu 20161 Dichtung zu 20161 Dichtung zu 20150 A Kardangehäuse für Solomaschine, vollst., best. aus F 1a, F 33 b, F 34, 6305 bis Din 4609 und F 44 für Seitenwagenmaschine kommt noch hinzu F 36 und F 37 Kardanwelle Mitnehmerklaue auf F 41e Kugellager zu F 43d bzw. F 43e Druckring zu 2304 B1 Kegelradwelle für Seitenwagenmaschine (12/57 Z), nur in F 20f lieferbar Nadellagerlaufring in F 1a zu F 43d bzw. F 43e Kupplungsnabe auf F 43 d bzw. F 43e zu F 41 e/1 Distanzscheibe zu 2304 B 1 Kupplungsnabe auf F 43 d bzw. F 43e zu F 41 e/1 Distanzscheibe zu 2304 B 1 Kupplungsglocke Paßflansch (Dichtung) zu F 1a und F 42 c Bremstrommel vollständig Führungsring zu F 41 e	6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Demerkung

# 66 F 55 a/1 # 7 66 F 55 a/1 # 7 66 F 56 a/1 # 7 66 F 56 b # 7 66 F 60 b # 7 60 F 60 c # 7 60 F 60 c # 7 60 F 60 c # 8	Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
gehäuses am Rahmen	*F 66 F 55 a/1 *F 66 F 56 23628 A *F 66 F 60b F 66 F 61 F 66 F 62 F 66 F 63 F 66 F 64 F 66 F 67 F 66 F 70 F 66 F 70 F 66 F 70 F 66 F 75 F 66 F 76 F 66 F 82 F 66 F 84 a 10216/1 *F 66 F 85 *F 66 F 85 *F 66 F 85	und F 56 Mithehmer Schutzhülse Linsenkopfschrauben zu F 82 e und F 47 d Kardanwelle, vollst., best. aus F 41 e, F 41 e/1, F 47 d, F 50, F 53 a, F 55 a, F 67 d, F 82 e, F 84 a, F 88, F 91 und 23628 A Sicherungsring in F 64 Büchsen in F 64 zu F 63 Mutter zu F 43 d bzw. F 43 e Lagerhülse an der Hinterradnabe links. Manschette zur Abdichtung der Kardanwelle am Austritt aus F 47 d Sicherungsblech zu F 63 Pendelkugellager zu F 64 Schmiernippel zu F 64 Filzringe zu F 61 und F 64 Lagerhülse an der Hinterradnabe links, vollst., best. aus F 61, F 62, F 64, 1303, XE 89, 34440 und F 75 Steckachse Distanzbüchse zwischen Hinterradnabe und F 64 Mutter zu F 64 Mutter zu F 64 Mutter zu F 67 d Unterlegscheibe auf F 43 d bzw. F 43 e für F 45 Kegelradwelle für Solomaschine (14/57 Z), vollst., mit Mitnehmerflansch und großes Kegelrad, best. aus F 20 e, 2304 B1, F 42 c, F 45, F 46 a, F 48 a, F 63, F 68, 10216/1 und F 12 Kegelradwelle für Seitenwagenmaschine (12/57 Z), vollst., mit Mitnehmerflansch und großes Kegelrad, best. aus F 20f, 2304 B1, F 42 c, F 45, F 46 a, F 48 a, F 63, F 68, 10216/1 und F 12 Halteblech für F 84 a Schutzring zur Kardanwelle Angedrehte Mutter zu F 4 b Unterlegscheiben zu F 3 Kopfschrauben zur Befestigung des Kardan- gehäuses am Rahmen		

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F66F100bB	Sicherungsdraht zu F 3, 1,5 mm Durchmesser und 300 mm lang	1	
F66F100eB	10205, 10205 D, 10950, 10986 und Sicher- ungsdraht 1,5 mm Durchmesser und 300 mm lang Hinterradantrieb für Seitenwagenmaschine (12/57 Z), vollst., best. aus F 3, F 4 b, F 31,	1	
+	F 36, F 37, F 40 b, F 60 b, F 70, F 71, F 72, F 76, F 85 a, 10085, 10205, 10205 D, 10950, 10986 und Sicherungsdraht 1,5 mm Durchmesser und 300 mm lang	1	

Tafel 5
Lenker und Bowdenzüge
umseitig

BIMWA AG




Tafel 5	Lenker und Bowdenzüge		
Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Strick pro Einheit	Bemerkung
	Lenker für Tourenmaschine:		
F 66 L 5c F 66 L 7a/1 F 66 L 7a/2 F 66 L 8a F 66 L 9a F 66 L 10 F 66 L 11 F 66 L 13 F 67 L 15 F 66 L 16a F 67 L 20 10087 10150 10557 23650 A *F 66 L 50 I	Lenker für Drehgriff Gehäuse rechts Gehäuse links Hebel für Handbremse und Kupplung Paßschrauben zu L 7a/1 und L 7a/2 Untersatz für Boschdruckknopf Bosch-Druckknopf zur Kurzschlußbetätigung Zylinderkopfschrauben zu L 10 Regelhebel für Zündung Handgriff links Handgriff zu L 20 Drehgriff mit Druckknopf und Hebel für Abblendschalter, vollst., mit H 24, H 28, H 87, H 88 und L 16a Angedrehte Muttern zu den Osenschrauben des Lenkers Glatte niedere Muttern zu L 9a Federringe zu 10087 Linsenkopfschrauben zu L 7a/1 und L 7a/2 Lenker mit Drehgriff, vollst., best. aus L 5 c, L 7 a/1 bis L 15, F 67 L 20 und 10087 bis 23650 A	1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1	
	Lenker für Sportmaschine:		
F 66 L 50 F 66 L 20 *F 66 L 50k	Lenker für Drehgriff Drehgriff mit Lufthebel, Druckknopf und Hebel für Abblendschalter, vollst., mit H 24, H 28, H 87, H 88 und L 16 a Lenker mit Drehgriff, vollst., best. aus L 5 C, F 66 L 20 sowie den nachstehenden Teilen des Lenkers für die Tourenmaschine L 7 a/1 bis L 15 und 10087 bis 23650 A	1 1	
	Lenker für Rennmaschine:		
*F 66 L 1 f F 66 L 2 a F 66 L 5 f *F 66 L 8 b *F 66 L 15 *F 66 L 25	Lenker Oesenschrauben zu L 1f Lenker, best. aus L 1f, L 2a, 10085 und 10966 Hebel für Handbremse und Kupplung Handgriff links Drehgriff mit Lutthebel, Druckknopf und Hebel für Abblendschalter, vollst., mit H 24, H 28, H 87, H 88 und L 16a Angedrehte Muttern zu 10966	1 2 1 2 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
10966 *F 66 L 50 i	Kopfschrauben zum Klemmen von L 2a am Lenker Lenker mit Drehgriff, vollst., best. aus L 5 f, L 8b, L 15, L 25 sowie den nachstehenden Teilen des Lenkers für die Tourenmaschine L 7a/1, L 7a/2, L 9 a bis L 13 und 10087 bis 23650 A	2	
	Bowdenzüge für Tourenmaschine:		
F 66 H 1 F 66 H 2 a F 66 H 11 a *F 66 H 12 b *F 66 H 12 b *F 66 H 21 F 66 H 22 a F 66 H 23 F 67 H 24 *F 67 H 25 *F 66 H 25 F 66 H 26 F 66 H 36 F 66 H 37 a F 66 H 38 F 66 H 38 F 66 H 38 F 66 H 39 F 66 H 42 F 66 H 43 F 66 H 40 b	Drahtseil für Kupplung Drahtseil für Gasschieber Drahtseil für Gasschieber Drahtseil für Zündpunktverstellung Drahtspirale zu H 1 Drahtspirale zu H 2a Drahtspirale zu H 4b Drahtspirale zu H 5 Bowdennippel zu H 1 und H 2a Bowdennippel zu H 4b und H 5 Bowdennippel zu H 4b Bowdennippel zu H 1 Nippel für Gas, wird mit F 67 L 20 geliefert Nippel, wird mit L 13 geliefert Zwischenscheibe zu H 22a Bowdennippel zu H 5, wird mit Zündlichtmaschine geliefert Zahnstange für Gas, wird mit F 67 L 20 geliefert Stellschraube für Handbremse Stellschraube für Handbremse Stellschraube zu H 4b Stellschraube zu H 4b Stellschraube zu H 5, wird mit der Zündlichtmaschine geliefert Niedere Mutter, wird mit H 37 a geliefert Niedere Mutter zu H 38, wird mit der Zündlichtmaschine geliefert Endhülsen je 1 Stück zu H 11a, H 12b und je 2 Stück zu H 14b, H 15 Niedere Mutter zu F 67 H 36	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
F 67 H 87 *F 67 H 88 *F 66 H 90 *F 66 H 100 c	H 60 b, H 80 b und H 90	1 1	
*F 66 H 3a *F 66 H 11 *F 66 H 13 a *F 66 H 22 F 66 H 23 *F 66 H 24 *F 66 H 28 a *F 66 H 28 a *F 66 H 37 F 66 H 37 F 66 H 43 *F 66 H 50 *F 66 H 70 a *F 66 H 70 a	Drahtspirale zu H 4a Bowdennippel zu H 3a und H 4a Bowdennippel zu H 1 und H 2 Nippel zu H 5 (wird mit L 13 geliefert) Nippel zu H 13 a und H 14a (werden mit Drehgriff geliefert) Geschlitzte Scheiben zu H 22 Zahnstange zu H 5 (wird mit L 13 geliefert) Zahnstangen zu H 3a und H 4a (werden mit Drehgriff geliefert) Stellschrauben für H 3a und H 4a Endhülsen, je 1 Stück zu H 11, H 12b und je 2 Stück zu H 13a, H 14a und H 15 Niedere Muttern zu H 37 und F 67 H 36 Bowdenzug für Kupplung, vollst., best. aus H 1, H 11, F 66 H 36, je 1 Stück von H 21, H 23 und H 43	1 1 1 1 2 2 1 2 2 8 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	


Brennstoffbehälter, Auspuffanlage, Geschwindigkeitsmesser




Tafel 6	Brennstoffbehälter, Auspuffanlage, Geschwindigkeitsmesser		
Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 O 14b *F 66 O 15b/1 F 66 O 15b *F 66 O 20b *F 66 O 20b *F 66 O 32 *F 66 O 32 *F 66 O 33b F 72 O 45 19003 A 22551 33847 *F 72 O 50 F 66 R 73/2 *F 66 R 74/1 *F 66 R 75/1 *F 66 R 75/1 *F 66 R 75/2 10085 10957 A 10951 22059 A F ZI 8 St.	Brennstoffbehälter:		Bemerkung
19002 B *F 66 O 35 a F 66 P 10 b F 66 P 12 b F 66 P 20	(nur auf besondere Bestellung) Absperrhahn mit Sieb und Überwurfmutter . Brennstoffleitung, vollst., mit 19002B . Dieser Brennstoffleitung sind noch mitzuliefern: M 56 H 110c und M 61 H 103e von Seite 55 und 57 Auspuffanlage für Tourenmaschine: Auspuffkrümmer rechts	1 1 1 2	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
E CC P OF	Coloobto Robertiioko (Fineätze für P 20)	2	
F 66 P 25	Gelochte Rohrstücke (Einsätze für P 20) . Verlängertes Auspuffrohr rechts	1	
F 66 P 45 b	Distanzrohre für 10964 — nur bei Maschinen		
F 66 P 47		2	
F 66 P 50 b	ohne Soziusfußbretter	2	
10085	Muttern zu 10964	2	
10964	Kopfschrauben zur hinteren Befestigung der	0	
10001 1	Auspuffrohre P 45b und P 50b	2	
10984 A	anlage an den Trittbrettern	4	
F66 P100b/I	Auspuffleitung links, vollst., best. aus P 12b,	1 3	
-	P 50 b und je der halben Stückzahl von		
Foo Dage /	P 20, P 25, 10085, 10964	1	
F66 P100b/r	Auspuffleitung rechts, vollst., best. aus P 10 b, P 45 b und je der halben Stückzahl von		,
	P 20, P 25, 10085, 10964	1	
	Auspuffanlage für Sportmaschine:		
	Hierfür gelten auch die nachstehenden Teile	.12	
	der Tourenmaschine:		
	P 20, P 25, P 45b, P 47, P 50 b, 10085,	MA	
	10964 und 10984 A		\
	Zu diesen kommen noch hinzu:		P. 71
F 66 P 10 a	Auspuffkrümmer rechts mit 1 Stück von 32706	1	
F 66 P 12 a	Auspuffkrümmer links mit 1 Stück von 32706	1	
32706	Überwurfmuttern zu P 10a und P 12a	2	
F66 P 100 a/l	Auspuffleitung links, vollst., best. aus P 12a,		
	P 50b und je der halben Stückzahl von P 20, P 25, 10085 und 10964	1	
F66 P100a/r	Auspuffleitung rechts, vollst., best. aus P 10a,		
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1	P 45b und je der halben Stückzahl von		
	P 20, P 25, 10085 und 10964	1	
deresan en en en el	Geschwindigkeitsmesser:		
F 66 R 76	Geschwindigkeitsmesser für Solomaschinen,	1	
*F 66 R 76 c	Übersetzung 14/57, ohne Tageszähler . Geschwindigkeitsmesser für Seitenwagen-		
1 00 11 700	maschinen, Übersetzung 12/57, ohne Tages-	100	
2000 000 000 000	zähler	1	
*F 66 R 76 d	Geschwindigkeitsmesser für Seitenwagen-		
	maschinen, Übersetzung 12/57, mit Tages- zähler	1	
*F 66 R 76 e	Geschwindigkeitsmesser für Solomaschinen,		
3511,100	Übersetzung 14/57, mit Tageszähler	1	


Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
F 66 R 76 i F 66 R 77 F 66 R 77 F 66 R 78	Geschwindigkeitsmesser für Solomaschinen, Uebersetzung 14/57 mit Meilenangabe bei 100 Meilen ohne Tageszähler Geschwindigkeitsmesser für Seitenwagen- maschinen, Uebersetzung 12/57 mit Meilen- angabe bei 80 Meilen ohne Tageszähler Biegsame Welle Gummiring zum Geschwindigkeitsmesser	1	
		(V-)	



Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Strick pro Einheit	Bemerkung
F.00 100	Kippständer:		
F 66 J 20 e	Hinterer Kippständer, vollständig	1	
= 66 J 20 f	Hinterer Kippständer für 4" Bereifung, vollst.	1	
66 R 21	Drehungsfeder zum hinteren Kippständer . Kippständerachse	1 1	
66 R 24	Führungsrohr zu R 21	-	
66 R 29	Federblatt zum hinteren Kippständer	i	
= 66 R 30	Kippständerachse, vollst., best. aus R 23,		
10007	10007 und 10089	1	
10089	Angedrehte Muttern zu R 23	2	
= 66 J 21 b	Vorderer Kippständer	1	
66 J 22	Achse zu J 21b	1	
F 66 J 30a	Vorderer Kippständer, vollst., best. aus J 21 b		
= 66 R 28	und J 22		
001120			
- 00 0 50 5	Schutzbleche:		
66 Q 50 f	Vorderradschutzblech mit 10083 und 10806	1	
66 R 20	Nummernschild	1	
66 R 20 a	Nummernschild, lang (auf besond. Bestellung)	1	
66 R 103	Unterlegscheibe zu R 104	1	
0011104	des Vorderradschutzbleches an der Gabel-		
	traverse	1	
0083	Angedrehte Muttern zu 10806	2	
0085 0806	Angedrehte Mutter zu R 104	2	
66 Q 90a	Hinteres Schutzblechteil	1	
66 Q 100 b	Hinterradschutzblech mit Q 90a	1	
- 66 Q 140 b	Hinterradschutzblech, vordere Hälfte ohne		
-00 0 4454	Gepäckträger	1	
66 Q 145 b	Hinterradschutzblech, vordere Hälfte mit Ge-	1	
66 R 31 b	päckträger		
And the Contract of the Contract	festigung links	1	
66 Q 150 e	Hinterradschutzblech mit Gepäckträger, vollst.,		
	best. aus Q 100 b und Q 120		
	Gepäckträger:		
F 66 Q 120	Gepäckträger, vollständig	1	
0085	Angedrehte Muttern zu 10950	3	
0555 A 0950	Federringe zu 10085	3	
0300	Kopfschrauben zur Befestigung der Gepäck- trägerstützen am Rahmen	3	



F 66 R 153	Tafel 8	Zündlichtanlage		
# 66 R 153	1200 CONTROL OF THE PARTY OF TH	Teilbezeichnung	pro	Bemerkung
#F 66 R 154 F 66 R 155 Batterie ohne Batterieträger, Typ 3 M 5 von Bosch (6 Volt) F 66 R 156 F 66 R 156 F 66 R 156 F 66 R 150 Beilage zur Batterie Beilagen zum Spannband 10880 A 10800 A 10820 A F 66 R 165a F 66 R 175a F 72 R 180 F 72 R 180 F 72 R 180 F 72 R 180 F 72 R 181 F 72 R 181 F 73 R 182 F 74 R 185 F 75		The state of the s		
R 191 bis R 193, R 195 bis R 198, 10800 A und 2 Stück von 10083	*F 66 R 154/3 *F 66 R 154 F 66 R 155 *F 66 R 158 *F 66 R 160 a 10083 10800 A 10820 A F 66 R 165 a F 66 R 169 F 72 R 170 F 66 R 172 *F 72 R 180 *F 72 R 180 *F 67 R 183 *F 67 R 185 *F 67 R 187 F 66 R 191 F 66 R 192 F 66 R 193 *F 66 R 194 F 66 R 195 F 66 R 195 F 66 R 197 F 66 R 198	Unterlegplatte zu R 155 Versenknieten zu R 154 und R 160a Spannband Bätterie ohne Batterieträger, Typ 3 M 5 von Bösch (6 Volt) Beilage zur Batterie Beilagen zum Spannband Bätteriekonsole. Angedrehte Muttern zu R 168, R 169 und 10820 A Kopfschraube zur Konsole Kopfschraube zu R 165a. Konsole mit Spannband, vollst., best. aus R 154/3, R 154, R 158, R 160a, 10820 A und 1 Stück von 10083 Zylinderkopfschraube (lang) Zylinderkopfschraube (kurz) Motorradscheinwerfer Typ ES 150 x 2 / S 2 mit Fußschraube und Schlüssel für Magnet sowie R 189 und R 194 Lampe zu R 170 (6 Volt 20/15 W) von Bosch Hilfs-Lampe (6 V 2 W) von Bosch Scheinwerfer für Batteriezündung Typ ES 150 x 2 / S 2, vollst., best. aus R 170 b bis R 172 und H 87 von Tafel 5. Scheinwerfergehäuse Scheinwerfergehäuse Scheinwerferring Glasscheibe Schlitzkopfschraube Auflagekappe Sechskantmutter Federring zu R 186 Spirale zu R 194 Kabel von Lichtmaschine zum Kurzschlußknopf Kabel von Lichtmaschine zum Scheinwerfer Kabel von Lichtmaschine zum Scheinwerfer Kabel von Lichtmaschine zur Batterie Drahtseil von Scheinwerfer zum Abblend- schalter Kabelverbindung zu R 193 Gummimuffe, lang, zu R 193 Klemmschuh für Massekabel Gummimuffe, kurz, zu R 193 Zündlichtanlage, vollst., best. aus R 153, R 155, R 165 a, R 168, R 169, R 180, R 191 bis R 193, R 195 bis R 198, 10800 A	1 1 1 2 1	




Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
M 56 A 1 b M 56 A 9 M 56 A 12 M 56 A 14 M 56 A 101 b M 56 A 105 b M 56 A 101 b M 56 A 111 M 56 A 112 10071 A 10083 10085 10086 10203 10205 10998 A 15153 15457 B 15461 B 15473 15474 15496 A *20102 C *20230 22551 A 25704 A 25776 32886 33976	Motorgehäuse-Oberteil (siehe Anmerkung) Zwischendeckel (zwischen Motor- und Getriebegehäuse) Lagerbüchse zur Steuerwelle Lagerbüchse zur Oelpumpenwelle Führungsbüchsen zu den Stösseln Stiftschrauben zur Zylinderbefestigung Motorgehäuse-Unterteil (siehe Anmerkung) Motorgehäuse mit Schrauben, best. aus A1 b, A 15, A 101 b, sowie 10998 A bis 15496A und 25704A Siebblech Deckel zum Oelfilter Dichtung zu A 111 Verschlußpfropfen zu A 101b (für Bohrung zum Oelverteilungsrohr) Angedrehte Muttern zu 15153 Angedrehte Muttern zu 10998 A, 15457 B, 15461 B, 15473, 15474 und 15496 A Angedrehte Muttern zu A 15 Unterlegscheiben zu 10998 A (4 Stück), 15461, 15473, 15474 und 15496 A Kopfschrauben zur Verbindung von Motor- und Getriebegehäuse Stiftschrauben zur Zylinderbefestigung Stiftschrauben, Gehäuseverbindungsschrauben Stiftschrauben, Gehäuseverbindungsschraube	1 1 1 4 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*M 56 A 150 b M 56 R 113 a M 56 R 114 23680 A *M 56 A 200 b *M 56 K 1 b M 56 K 2 a M 56 K 3 M 56 K 4 b M 56 K 5 b M 56 K 7 a M 56 K 8 M 56 K 9 M 56 K 11 *M 56 K 15 a 10064 10066 10170 10203 20817 22100 B 25703 *M 56 K 20 a M 56 K 80 M 56 K 336 M 56 K 338 20260 *M 56 K 338 20260 *M 56 K 340	Motorgehäuse mit Büchsen und Schrauben, best. aus A 11, A 12, A 14, A 105 b, A 108 und 22551A Deckel zum Entlüfter Dichtung zu R 113a Linsenkopfschrauben zu R 113a Motorgehäuse, vollst., best. aus A 9, A 111, A 112, A 150 b, 10071A bis 10205, 20102 C, 20230, 25776, 32886, 33976, R 113 a, R 114, 23680 A und von Gruppe B M 56 B 22 a sowie 33211B Motorgehäuse miteingebautem Oelfilter, vollst., best. aus A 200 b und K 80 Oelpumpengehäuse Gehäuseeinsatz Deckel Stirnrad Antriebsrad Antriebsrad Antriebswelle Schneckenrad Seiher Dichtung zu K 3 Nippel zum Oelüberdruckventil Antriebswelle, vollst., best. aus K 6, K 7a und 25703 Verschlußpfropfen zum Oelverteilungsrohr (Querrohr) Niedere Kronenmuttern zu 22100 B Unterlegscheiben zu 10170 Druckfeder zur Kugel Kugel 7,9 mm Durchmesser zum Oelüberdruckventil Zylindersdift zu K 6 und K 7a Oelpumpe, vollst., best. aus K 1b bis K 5 b, K 8 bis K 11, K 15a, sowie 10064, 10170 bis 22100 B und Kugel 7,9 mm Durchmesser Oelfilter, vollständig Oelkontrollstab, vollständig Oelkontrollstab, vollständig Oeleinfüllstutzen Dichtungsring zu K 336 und K 338 Oelkontrolle, vollst., best. aus K 336, K 338 und 20260	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Tafel 10
Kurbelwelle, Kolben und Pleuel
umseitig

BIMWAG




Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
M 59 B 3 M 56 B 4a M 56 B 5e M 56 B 10 M 59 B 20 M 59 B 21 M 56 B 23 M 59 B 24 M 59 B 26 M 59 B 29 M 56 B 45 a Din 496 A 6x 4x 25 6207/A 35 10168 B 20666 25728 25741 33211 B 34500 M 56 B 50 e	Gruppe B: Kurbelwelle Für Tourenmaschine Distanzring für Kugellager 6207/A 35 vorn Antriebsrad für Steuerung und Lichtzünder Vorderer Kurbelwellenschenkel) nur als M 56 B 50 e Hinterer Kurbelwellenschenkel lieferbar Oelschutzscheibe in B 21 Lagerkörper für Kugellager hinten Lagerkörper für Kugellager vorn Lagerbüchse zur Entlüftung (gehört zu A 200 b) Keil in B 7 e bzw. B 7 b bei Sportmaschine Paßring für Kugellager hinten Deckel zu B 20 Paßscheibe zu B 20 Mittlerer Kurbelwellenschenkel mit Hubzapfen, 20666 und 4 Stück von 25728 Paßfeder zu B 4a Radiax-Kugellager Niedere Mutter zum hinteren Kurbelwellenschenkel Verschlußbleche zu den Hubzapfen von B 45 a Zylinderstifte zu B 45a und B 50 e Zylinderstifte zu B 3, B 4a und vorderen Kurbelwellenschenkel Wulstring zu B 22 a (gehört zu A 200 b) Filzring zu B 26 Kurbelwelle mit Pleuel, vollst., best. aus B 5 e, B 7 e, B 45 a, 4 Stück von 25728 sowie von Gruppe C: M 56 C 36 c und M 56 C 50 b Kurbelwelle mit Pieuel und Kolben, vollst., best., aus B 50 e, B 3, B 4 a, B 10, B 20, B 21, B 23 bis 29, Din 496, 6207/A 35, 10168 B, 25741 und 34500 sowie von Gruppe C: M 69 C 20	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*M 59 B 5b *M 59 B 6b *M 59 B 7b M 59 B 40 b *M 60 B 50 20666 *M 60 B 100 e	Für Sportmaschine Bei dieser Ausführung kommen nachstehende Teilnummern in Fortfall: M 56 B 5e, B 7e, B 45a, B 50e und M 56 B 100e An deren Stelle bzw. zur Ergänzung treten die Teilnummern: Vorderer Kurbelwellenschenkel nur als Mittlerer Kurbelwellenschenkel M 59 B 40 b Hinterer Kurbelwellenschenkel lieferbar Kurbelwelle, best. aus B 5b, B 6b und B 7b Kurbelwelle mit Pleuel, best. aus B 40 b, 20666, 25728 sowie M 56 C 36, C 36 b und M 60 C 50 Verschlußbleche zu B 6b Kurbelwelle, Pleuel und Kolben, vollst., best. aus B 50, B 3, B 4a, B 10, B 20, B 21, B 23 bis B 26, Din 494, 6207/A 35, 10168 B, 25677, 25741, 34500 sowie M 60 C 20 n	1 1 1 2	
	Für Tourenmaschine Kolben Nelson-Bohnalite Kolbenringe rechts geschlitzt Kolbenringe links geschlitzt Kolbenringe links geschlitzt Kolbenbolzen Sicherungsringe Oelabstreifringe Kolben, vollst., best. aus C 1 bis C 8 Pleuel Rollen zu C 35 f Laufbüchsen zu C 21 e Rollenkäfige zu C 24 Scheiben zu C 24 und C 35 f Pleuelstangen mit Büchsen, best. aus C 21 e und C 33 Pleuelstangen, vollst., best. aus C 45, C 24 und C 35 f Pleuelstangen mit Kolben, vollst., best. aus C 20 und C 50b Für Sportmaschine Kolben Kolbensolzen Kolbenbolzensicherungen Oelabstreifringe, rechts geschlitzt Kolben, vollst., best. aus C 1 n bis C 8 b	22222226224 2 2 2 242422	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
M 60 C 21 M 59 C 24 M 60 C 33 M 56 C 35 a *M 56 C 36 b *M 56 C 36 b *M 59 C 40 a *M 60 C 50 *M 60 C 100 n	Scheiben zu C 24 und C 35 a (innen)	2 5 6 2 2 2 2 2 2 2 2	

Tafel 11 Zylinder




Tafel 11	Zylinder		
Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Srück pro Einheit	Bemerkung
M 56 D 1 d M 56 D 6 M 56 D 7 M 56 D 8 *M 56 D 10 M 56 D 101 d M 56 D 109 b M 56 D 111 c M 56 D 111 c M 56 D 115 M 56 D 115 M 56 D 116 M 56 A 15 M 10085 10086 10205 15461 A 15508 20959 21024 *M 56 D 150 d *M56 D 150 d *M56 D 150 a/r *M56 D 160 a/r *M56 D 160 a/r *M56 D 160 a/r	A 15 und 10086	222222224444 168164 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 2 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
M 56 R 202a 10083 10203 15154 A 23729 A	Schaltsegmenthälfte am Zylinder	1 2 2 2 2	
94,57	Zylinder für Sportmaschine:		
M 60 D 1 M 60 D 101 M 59 D 104 M 56 D 110 M 59 D 111 M 59 D 115 M 59 D 116 M 59 D 116 M 59 D 118 *M 59 D 121/1 M 59 D 121/1 M 59 D 121 M 59 D 120 M 59 D 201 M 59 D 206	Zylinderköpfe Lagerdeckel Dichtungen zwischen Zylinder und Gehäuse Ventile für Ein- und Auslaß Keilkegelpaare Federteller oben Federteller unten Stiftschrauben zu D 101 Ventilführungsbüchsen Stehbolzen zu D 201 Stehbolzen, vollst., best. aus D 121/1u. 25700 Schutzrohre, vollständig Schutzhauben Dichtungen zwischen Zylinderkopf und Schutzhaube	2 2 2 4 4 4 4 4 10 4 2 2 4 2 2	
10085 N 10143 10205 15457/1 20302 20895 21017 21083 25700 32824 B 33841 34152 M 60 D 250	Muttern zu D 121 und 15457/1 Muttern zu D 117 Unterlegscheiben zu 10085 Stiftschrauben zu D 101 für D 104 Fixierstifte zu D 201 Federn zu D 150 Ventilfedern innen Ventilfedern aussen Zylinderstifte zu D 121 Verschlußnippel zu D 201 Dichtungen zu 32824 B Dichtungen zwischen Zylinder und Zylinderkopf Zylinderköpfe, vollst., best. aus D 101, D 104, D 1 1 7, D 121, D 201, D 206, 10085, N 10143,	10 10 10 8 4 4 4 4 2 2 2	
*M 60 D 300	10205, 15457/1 und 20302	2	
M 56 R 201 a M 56 R 202 a 10083 10203 15154 A 23729 A	M 60 E 90 von Tafel 12	2 1 2 2 2 2	

Tafel 12
Steuerung, Steuerungsantrieb,
Kupplung
umseitig

BIMWAAG




Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
	Steuerung für Tourenmaschine:		
M 59 E 1 b M 56 E 6 M 56 E 7 M 56 E 8 M 56 E 10 b M 56 E 14 M 56 E 15 b	Steuerwelle Sicherungsschraube zu E 8 Lagerbüchse zu E 8 Lagerkörper zu E 1b Stirnrad zu E 1b Lagerkörper, vollst., best. aus E 7, E 8 und 24441 Steuerwelle, gepreßt, best. aus E 1b, E 10 b, E 14 und 20300 A	1 1 1 1 1	
*M 56 E 50 M 56 E 51 b *M 56 E 60 b	Stössel, vollständig	4 4 4	
20300 A 24441 *M 56 E 500 c	Zylinderstift zu E1b	1 1	
	Steuerung für Sportmaschine:	-\\	
M 59 E 1 b M 56 E 6 M 56 E 7 M 56 E 8 M 56 E 10 b M 56 E 14 M 56 E 15 b M 59 E 71/1 M 59 E 71/2 M 59 E 73 M 59 E 73 M 59 E 73 M 59 E 75 M 59 E 75	Steuerwelle Sicherungsschraube zu E 8 Lagerbüchse zu E 8 Lagerkörper Stirnrad für Steuerwellenantrieb Lagerkörper, vollst., best. aus E 7, E 8 und 24441 Steuerwelle, vollst., best. aus E 1 b, E 10 b, E 14 und 20300 A Stössel Schwinghebel für Auslaß links und Einlaß rechts Schwinghebel für Auslaß rechts und Einlaß links Lagerringe für die Rollen C 24 Rollen zu E 71/1, E 71/2 und E 73 Schwinghebel für Auslaß links und Einlaß rechts, best. aus E 71/1 sowie je die Hälfte von E 76 und 10152 Druckschrauben zu E 71/1 und E 71/2	1 1 1 1 1 4 2 2 8 80	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*M 59 E 85 M 60 E 90 10152 20300 A 24441	Schwinghebel für Auslaß rechts und Einlaß links, best. aus E 71/2 sowie je die Hälfte von E 76 und 10152	2 4 4 1 1	
Fail III	Steuerungsantrieb:		
M 56 F 5 c M 56 F 6 10010 10064 *M 56 F 100 c	Zwischenrad gepreßt	1 1 1 1	
	Kupplung:		
M 59 L 1 M 56 L 2 b M 56 L 4 a M 56 L 5 a M 56 L 7 a M 56 L 10 a M 56 L 17 a M 56 L 20 a 10172 A *M 56 L 30 b	Schwungrad Druckteller Schlußscheibe Führungsbolzen Zwischenscheibe Sicherungsblech für Mutter zur Kurbelwelle Druckring Kupplungsfedern zu L 2 b Druckplatte Kupplungsplatten mit Belag Kronenmuttern zu L 5 a Zweischeibenkupplung, vollst., best. aus L 1 bis L 5 a, L 6 a, L 7 a bis L 17 a, L 20 a und 10172 A	1 1 6 1 1 6 1 2 6 1	


Tafel 13
Zündung und Kabelleitung
umseitig

BINAMAG



Tafel 13	Zündung und Kabelleitung		
Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
M 56 G 1 b M 56 G 2 M 56 G 3 M 56 G 4/1 M 56 G 9 a M 56 G 10 a 10173 21162 A 25752 A 25772 V34094 34438 M 56 G 20 d M 56 G 55 M 56 G 70 M 56 G 71 M 56 G 74 M 56 G 75 20450 J M 56 G 90 M 56 G 100d	G 4/1, G 9a, G 10 a und 10173 bis 34438 Zündkerzen Zündkerzenkabel Kabelklemmen Stifte zu G 71 Stromabnehmerkappen (werden mit G 1 b geliefert) Kabelhülsen Kabelleitungen, vollst., best. aus G 70 bis G 75 und 20450 J	1 1 1	
M 56 G 1 a *M 56 G 2 a M 56 G 3 a *M 56 G 7 *22798 B *M 56 G 20 a *M 56 G 70 a *M 56 G 72 a *M 56 G 90 a	Auf Wunsch kann auch an Stelle des Lichtmagnetzünders "D 2 B L" ein Magnetzünder "F F 2" geliefert werden. In diesem Falle werden die Tl. Nr. G 1 b, G 2, G 3, G 20 d und G 90 durch nachstehende Tl. Nr. ersetzt bzw. ergänzt: Magnetzünder "FF 2" linkslaufend mit 2 Stromabnehmerkappen Verstellhebel, wird mit G 1a geliefert Spannband, vollständig Kronenmutter zu G 1 a Zylinderstifte zum Spannband Zündung, vollst., best. aus G 1a, G 2 a, G 3 a, G 7 a, 25798 B sowie G 4/1, G 9 a, G 10 a und 21162 A, V 34094 und 34438 Zündkerzenkabel Kabelleitungen, vollst., best. aus G 70 a, G 72 a sowie G 71, G 74, G 75 und 20450 J Zündung mit Kabelleitung, vollst., best. aus G 20 d und G 90 a	1 1 1 2 2 2 2	






Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
+31			
	Vergaser für Tourenmaschine:		
M 56 H 1 a/1 M 56 H 1 a/2	Vergasergehäuse	1	
M 56 H 1 a/3 M 56 H 3a 1 56 H 16 a/1	Deckel zu H 1a/1	1 1	
1 56 H 16a/2 1 56 H 23a/1 1 56 H 23a/2	Feder zu H 16a/1	1 2 2	
F 66 H 37 a F 66 H 39 M 56 H 41a	Stellschraube für Bowdenseil des Gasschiebers Gegenmutter zu H 37 a	1 1 1	
	Schwimmer für Tourenmaschine:		
M56H101a/1 M56H101a/2 M56H101a/3	Schwimmergehäuse	1 4 1	
M 56 H 103g	stellung)	1	
1 56 H 104a 1 56 H 105a 1 56 H 106b	Schwimmer	1 1 1	
M 56 H 108 a	Verschlußschraube im Deckel mit Brennstoff- sieb	1	
	K A 20253 und 32404 (nur auf besondere Bestellung)	1	
M 56 H 110 f	Schwimmerdeckel, vollst., best. aus H 103 f, H 106 b, H 108 a, H 111, H 116, H 131 a/1 und H 131 a/2	1	
M 56 H 111 156 H 112 a/2	und H 131a/2	1	
M 56 H 116 M56H126a/2	Schlauchanschlußtülle	1	
156 H 126 a/3 156 H 131 a/1 156 H 131 a/2	Leerlaufdüse Nr. 40 normal	1 1 1	
K A 20253 32404	Dichtung zu 32404	1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
M 56 H 150 b *M 56 H 150 c	Vergaser und Schwimmer, vollst., best. aus H 1a/1 bis H 39, H 101a/1 bis H 101a/3, H 104a, H 105a, H 110f, H 112a/1, H 112a/2 und H 126a/3	1	
	Saugleitung für Tourenmaschine:		
M 56 H 180d M 56 H 255 M 56 H 260 10083 10203 15155 A 32440 33439 A 33446 B 33871 *M 56 H 300	Saugleitung Rechte Heizleitung Linke Heizleitung Angedrehte Muttern zu 15155 A Unterlegscheiben zu 10083 Stiftschrauben zur Vergaserbefestigung an der Saugleitung H 180 d Gewindestücke zu H 180 d für H 255 und H 260 Dichtung zwischen Vergaser und Saugleitung Dichtungen (2 Stück für Einlaß, 4 Stück für Auslaß) Dichtungen zu H 180 d u. H 255 bzw. H 180 d und H 260 Saugleitung mit Heizleitung, vollst., best. aus H 180 d, H 255, H 260 und 10083 bis B 33871	1 1 2 2 2 2 1 6	
M 56 H 1 M 56 H 2 M 56 H 17 *M 56 H 20 M 56 H 23 M 56 H 24 M 56 H 40 *M 56 H 50 10151 10203 10814 A 35792 A	Vergaser für Sportmaschine: Vergasergehäuse Anschlußrohr zum Motorgehäuse Deckel zu H 1 Luftschieber Vergasergehäuse mit Deckel, best. aus H 1, H 3 sowie 10203 und 10814 A Stellschraube für den Gasschieber Regelschraube für Leerlauf Gasschieber, vollständig Vergaser, vollst., best. aus H 2, H 17, H 20, H 23, H 24, H 40, sowie 10151, 10203, 10814 A und 35792 A Niedere Muttern zu H 23 und H 24 Unterlegscheibe zu 10814 A Kopfschraube zu H 3 Federn zu H 17 und H 40	1 1 1 1 1 1 1 2	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
4	Schwimmer für Sportmaschine:		
M 56 H 101 M 56 H 102 M 61 H 103d *M 61 H 103e M 56 H 104 M 61 H 105/1 *M 61 H 105 M 56 H 107 *M 61 H 110b M 56 H 126/1 M 56 H 126/1 M 56 H 135 10064 10205 A 10818 10999 B 20805 33841 *M 60 H 140 b	Schwimmergehäuse . Splint zu H 106 a Schwimmerdeckel für Schlauchanschluß . Schwimmerdeckel für Gewindeanschluß (nur auf besondere Bestellung) Schwimmer Schwimmernadel . Schwimmernadel . Schwimmernadel, vollst., best. aus H 105/1 und H 107 Tipper mit Haube . Mitnehmer zu H 105/1 . Deckel, vollst., best. aus H 102, H 103 d bzw. H 103 e, H 106 a und 20805 Düse normal, Nr. 90 Leerlaufdüse normal, Nr. 30 Brennstoffseiher, vollständig . Verschlußpfropfen zu H 101 Unterlegscheibe zu 10999 B . Kopfschrauben zu H 101 Kopfschraube zu H 101 Feder zu H 106 a . Dichtung zu H 135 Schwimmergehäuse, vollst., best. aus H 101, H 104, H 105, H 110b, H 112/2, H 126/1, H 135, 10064 bis 33841	1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1	
M 60 H 150 b	Vergaser und Schwimmer, vollst., best. aus H 50 und H 140 b	1	
M 60 H 200 10083 10203 15156 A 33439 A 33956	Saugleitung für Sportmaschine: Saugleitung, vollst., mit 10083, 10203, 15156 A und 2 Stück von 33956 Muttern zu 15156 A Unterlegscheiben zu 10083 Stiftschrauben zum Anschluß an H 1 Dichtung zu H 200 Dichtungen zum Zylinderanschluß für Einund Auslaß	1 2 2 2 1 4	




Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
0.50 4 4			
G 56 A 1a G 56 A 2a	Getriebegehäuse	1	
G 56 A 4	Deckel	1	
G 56 A 5	Tür zum Werkzeugkasten	1	
G 56 A 6	Handgriff zu A 4	i	
G 56 A 7	Anschlagstift zu F 2	1	
G 56 A 8	Rolle zu A 7	1	
G 56 A 9 G 56 A 11	Druckbolzen zum Anschlag für Kickstarter	1	
3 00 A 11	Lager zur Geschwindigkeitsmesserantriebs- welle	1	
G 56 A 12	Lagerstück z. Geschwindigkeitsmesserantrieb	1	
3 56 A 13	Dichtung zwischen Gehäuse und Deckel	1	
G 56 A 14	Dichtung zu E 12a	1	
G 56 A 15 G 56 A 17	Dichtung zu D 3b und E 11	1	
3 56 A 20 a	Büchse in A 2a zum Bolzen für Schalthebel Befestigungsachse für Bremsbacken	1	
3 56 A 21 b	Halter zur Stellschraube A 22a		
G 56 A 22 a	Zylinderkopfschraube (Stellschraube)	1	
G 56 A 23	Halter mit Schraube und Feder, vollst., best.		
and the same	aus A 21 b, A 22a, D 27 und 20801	1	
G 56 A 25	Tür zum Werkzeugkasten mit Handgriff, vollst.,		
C 56 A 06	best. aus A 4, A 6 und 25523	1	
G 56 A 26 G 56 A 28	Bolzen zum Bowdenzug für Kupplung Sicherungsdraht zu 10812 B (Gruppe E),	1	
3 00 A 20	10957 (Gruppe D) und 22086	1	
3 56 D 27	Kugel 5,5 mm Durchmesser für A 23	1	
10001	Konischer Stift zu A 21b	1	
10085	Angedrehte Mutter zu 15458A	1	
10153	Glatte niedere Mutter zu A 26	1	
10203	Unterlegscheiben zu 10816 A (zum Deckel A 2 a)	0	
10205	Unterlegscheibe zu 10085	1	
10816 A	Kopfschrauben zu A 2	8	
10957	Kopfschrauben zu D 3b	3	
15151 A	Stiftschraube zu A 4	1	
15458 A	Stiftschraube zur Verbindung des Getriebe- gehäuses mit dem Motorgehäuse	4	
20150 A	Oelablaßnippel	1	
20161	Verschlußschraube zum Oeleinfüllen	1	
Cu. 20230	Dichtung zu 20161	1	
P 20254	Dichtung zu 20150 A	1	
20302	Fixierstifte zu A 2a	2	
20801 20848	Feder zu A 23	1	
22086	Zylinderkopfschrauben zu A 11	0	

25523 25700 32832 33208 A 33228 *G 56 A 30a *G 56 A 30a *G 56 A 50a *G 56 D 1 d G 56 D 2 c G 56 D 1 d G 56 D 1 d G 56 D 5 G 56 D 1 d G 56 D 5 G 56 D 1 d G 56 D 1 d G 56 D 5 G 56 D 1 d G 56 D 1 d G 56 D 5 G 56 D 1 d G 56 D 1 d G 56 D 5 G 56 D 1 d G 56 D 1 d G 56 D 5 G 56 D 1 d G 56 D 1 d G 56 D 5 G 56 D 1 d G 56 D 1 d G 56 D 1 d G 56 D 5 G 56 D 1 d	Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
Getriebegehäuse, best. aus A 1 a, A 2 a, A 5, A 25, 10203, 10816 A, 15151 A, 15458 A und 20302	25700 32832 33208 A 33222	Fixierstift zu D 4e	1 1 1 1	
G 56 D 3 b G 56 D 4 e G 56 D 5 G 56 D 6 d G 56 D 7 G 56 D 9 d G 56 D 10 b G 56 D 10 c G 56 D 10 c G 56 D 12 c G 56 D 12 c G 56 D 13 f G 56 D 27 G 56 D 28 RLA 25 RMA 17 20612 20801 G 56 D 50 c G 56 D	G 56 D 1 d	Getriebegehäuse, best. aus A 1 a, A 2 a, A 5, A 25, 10203, 10816 A, 15151 A, 15458 A und 20302	1	
Endstück zur Druckstange Hauptwelle, gepreßt, best. aus D 1 d bis D 5, D 7, D 9 d, D 28, RLA 25, RMA 17 und 26627 G 56 D 12 c G 56 D 12 c G 56 D 13 f G 56 D 27 G 56 D 28 RLA 25 RUgeln zu D 12 c und D 13 f G 56 D 28 RLA 25 ROBEN Zur Hauptwelle vorn ROBEN Zur Hauptwelle vorn ROBEN Zur Hauptwelle vorn ROBEN Zur Hauptwelle vorn ROBEN Zur Hauptwelle hinten RO	G 56 D 3 b G 56 D 4 e G 56 D 5 G 56 D 6 d	Rollenlagerbüchse vorn	1 1 1 1 1 1	
Kugelkäfig zu D 27	G 56 D 9 d G 56 D 10 b	Endstück zur Druckstange Hauptwelle, gepreßt, best. aus D 1 d bis D 5, D 7, D 9 d, D 28, RLA 25, RMA 17 und 26627	i	
G 56 D 27 G 56 D 28 Bundmutter zu D 2c auf Hauptwelle vorn RLA 25 ROllenlager für Hauptwelle vorn ROllenlager für Hauptwelle hinten Gelenkbolzen zu D 4e und D 13f Druckfeder zu D 13f Scheibenkeil zu D 1d und D 2c G 56 D 50c Hauptwelle, vollst., best. aus D 6 d, D 10 b,	G 56 D 12c/1 G 56 D 12 c	Kugelkäfig zu D 27	1 1	
20801 Druckfeder zu D 13f 1 26627 Scheibenkeil zu D 1d und D 2c 1 34462 Filzring zu D 3b 1 G 56 D 50 c Hauptwelle, vollst., best. aus D 6 d, D 10 b,	G 56 D 28 RLA 25 RMA 17	Kugeln zu D 12c und D 13f	7 1 1 1	
	20801 26627 34462	Druckfeder zu D 13f	1 1 1	

Tafel 16

Keilwelle, Kickstarter, Fußbremse, Geschwindigkeitsmesserantrieb umseitig


BIMWAG



Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Strick pro Einheit	Bemerkung
*G 56 E 1 G 56 E 3 G 56 E 6 G 56 E 7 G 56 E 10 b G 56 E 10 b G 56 E 12 a G 56 E 13 G 56 E 15 G 56 E 15 G 56 E 15 G 56 E 20 G 56 E 30 a G 56 E 35 G	Keilwelle Stirnrad für großen Gang Laufbüchse zu E 2 Stirnrad für mittleren Gang Stirnrad für kleinen Gang Laufbüchse zu E 5 Kleines Kegelrad zum Geschwindigkeitsmesserantrieb Kupplungsflansch Mutter zu E 1 und E 8a Keilwelle, gepreßt, best. aus E 7, E 11, E 12 a, E 24, E 35, E 40, E 45, RMA 17, RLLA 25, D 5, sowie 25700 und 34442 Rollenlagerbüchse vorn zu E 1 Rollenlagerbüchse vorn zu E 1 Rollenlagerbüchse hinten zu E 1 Schaltgabel Feststellbolzen zu E 13 Keilwelle, best. aus E 1 und E 20 Führungsrohr zu E 13 Innerer Schalthebel Sicherungsscheibe zu E 17 und E 30 a Stellring zu E 1 Knopf zu E 30 a Ringmutter zu E 22 und E 30 a Abschlußring zu E 12 a Schalthebel, geschweißt Stirnrad für großen Gang, gepreßt, best. aus E 2 und E 3 Stirnrad für kleinen Gang, gepreßt, best. aus E 2 und E 6 Keilwelle, best. aus E 4 b und E 15 Rollenlager zu E 1 hinten Rollenlager zu E 1 hinten Rollenlager zu E 11 Kopfschrauben zu E 11 Kopfschrauben zu E 11 Kopfschrauben zu E 12 a Druckfeder zu E 14 Sicherungsschraube zu E 16 Fixierstift zu E 1 und E 8 a Filzring zu E 12 a		

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
THE STATE OF THE PARTY OF THE P	Keilwelle, vollst., best. aus E 8a, E 9, E 10 b, E 13, E 14, E 16, E 17, E 19, E 22, E 23, E 30 a, sowie 10161 A, 20854, 25041 B und 26627 Kickstarterrad, groß Kickstarterrad, klein Lagerbüchse zu F 2 und F 6 Lagerbüchse zu F 1 und F 6 Kickstarterachse. Segment Verschlußdeckei im Gehäuse zu F 12 b Kickstarterwelle mit 10161 C Hebel zum Kickstarter Fußraster zu F 13 Konischer Stift in F 12 b zum Halten der Drehungsfeder 37072 Niedere Mutter zu F 12 b Kopfschrauben zu F 11 Filzring zu F 11 Druckfeder zu F 2 Zylinderstift zu F 8 und F 12 b Wulstring zu F 6 Dichtung zu F 11 Drehungsfeder für Kickstarterhebel Kickstarterwelle mit Segment, best. aus F 8, F 12 b, sowie 10010 und 25711 Kickstarter, vollst., best. aus F 55 a und F 60 a Achse zum Kickstarter, vollst., best. aus F 2, F 3, F 6, F 36 sowie 20992 Kickstarter mit Welle, Hebel und Fußraster, vollst., best. aus F 11, F 13, F 14, F 40 a, sowie 10161 C, 20279 A und 37072 Rechte Bremsbacke Linke Bremsbacke, genietet, best. aus G 1a, 1 Stück von G 3 a und 6 Stück von G 4	pro Einheit	Bemerkung
*G 56 G 10 a G 56 G 11 a G 56 G 12 G 56 G 13 G 56 G 14 G 56 G 15	Linke Bremsbacke, genietet, best. aus G 2 a, 1 Stück von G 3 a und 6 Stück von G 4 Bolzen zu G 5 a und G 10 a Führungsbolzen zu 37706 Fußhebel für Bremse Spannschraube zum Nachstellen der Bremsbacken	1 2 1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
G 56 G 16 *G 56 G 20 10207 E 20879 36564 37706 *G 56 G 50 a G 56 H 1 G 56 H 2 G 56 H 3 10001 *G 56 H 10	Handmutter zu G 14 Handmutter, vollst., best. aus G 15 und G 16 Unterlegscheiben zu G 11 a Druckfeder zu G 14 und G 16 Zugfeder zum Halten für Stellschraube. Doppelkonische Feder zu G 5 a und G 10 a Fußbremse, vollst, best. aus G 5 a, G 10 a, G 11 a bis G 14, G 20, sowie 10207 E bis 37706 Kegelrad zur Geschwindigkeitsmesserantriebswelle Antriebswelle Stellring auf H 2 Konische Stifte zu H 1 und H 3 Geschwindigkeitsmesserantrieb, vollst., best. aus H 1 bis H 3 und 10001 sowie A 11 und A 12 von Tafel 15	1 1 1 1 1 2 1	



Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
F 66 S 51 F 66 S 52	Werkzeug, Zubehör: Sechskant 12 SW	1 1	
F 66 S 56 F 66 S 57 F 66 S 61 F 66 S 62 F 66 S 67 F 66 S 71 F 67 S 74 F 66 S 75	Sechskant 13 SW. Sechskant 15 SW. Sechskant 17 SW. Sechskant 19 SW. Sechskant 26 SW. Schlüssel zum Ausbauen der Ventilfedern (nur auf besondere Bestellung) Montiereisen mit Maulschlüssel 19 SW. Montiereisen mit Maulschlüssel 13 SW.	1 1 1 1 1 1 1	
F 66 S 76 F 66 S 77 F 66 S 80 F 67 S 82 V a S 83 F 66 S 93 a	Dorn zur Steckachse Dorn für S 51 bis S 67. Hakenschlüssel Verlängerung zu S 74 Magnetschlüssel von Bosch Maulschlüssel 12 x 15 SW. für Ventile und Zylinderkopfschrauben Maulschlüssel 8 x 10 SW.	1 1 1 1 1 1 1 1	
F 66 S 95 F 67 S 96 F 66 S 97 F 66 S 101a F 66 S 102 F 66 S 103a F 69 S 105 F 66 S 105 a	Zange zur Distanzbüchse F 66 F 72 (s. S. 21) Engl. Schraubenschlüssel 150 lang Kombinationszange Schraubenzieher ca. 150 lang, 8 breit Fettspritze "Metrolub" Flickzeug Werkzeugtasche I, leer Düsenschlüssel zum Sum-Vergaser Werkzeugtasche I, vollst., best. aus S 74 bis	1 1 1 1 1 1	
F 66 S 143a F 66 S 150 a	S 76, S 80 bis S 83, S 94 bis S 98 und S 103 a	1 1 1 1	
	Ersatzteile:		
10085 10086 10087 10205 10555 A 10984 A	Mutter (8 mm Gewinde)	1 1 1 2 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
10152 21017 21083 M 59 E 76 *F 66 S 500	Für Sportmaschine: Niedere Mutter Ventilfeder innen Ventilfeder außen Druckschraube für Schwinghebel Satz Werkzeug mit Zubehör für Tourenmaschine, best. aus S 101 a, S 102, S 105, S 105 a, S 110, S 150 a und 10085 bis 10984 A Satz Werkzeug mit Zubehör für Sportmaschine, best. aus S 500 (ohne S 105) und 10152 bis M 59 E 76	1 1 1	

Tafel 18
Sonderlieferungen
umseitig

BINAVAG



Tafel 18	Sonderlieferungen		
Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
	The state of the s		
	Stoßdämpfer:		
*F 66 U 11	Reibhebel, vollständig	1	
*F 69 U 12	Reibscheibe	1	
*F 69 U 13	Lascne	1	
*F 69 U 15	Lasche, vollst., best. aus U 13 und Silent-		
*F 69 U 18	block N 06322	1	
*F 69 U 19	Bolzen zu U 11 und U 13	2	
*F 69 U 24	Lagerbock an der Vorderradgabel	1	
*F 69 U 25	Halter, vollständig	1	
*F 66 U 26	Kopfschrauben zum Befestigen von U 25 an		
	der Federstütze	2 2	
*FZJ 6 St.	Federnde Zahnscheiben zu 10083 und 10151	6	
*10083	Angedrehte Muttern zu U 19 und U 26	4	
*10151	Glatte niedere Muttern zu 22079	2	
*21137	Druckfeder zu U 12 und U 18	1	
*22079	Zylinderkopfschrauben zum Befestigen von U 24 an der Vorderradgabel	2	
*F 66 U 30	Stoßdämpfer, vollst., best. aus U 11, U 12,		
	U 15, U 18, U 19, U 24, U 25, U 26, FZJ		
	6 St. und 10083 bis 22079	1	
	Steuerungsdämpfer "Carmen":		
F 66 U 31b	Mutter	1	
F 66 U 32a		2	
F 66 U 34b	Zwischenscheibe (Lamelle oben)	1	
F 66 U 35d	Bremsbügel	1	
F 66 U 39b F 66 U 40b	Kappe	1	
F 66 U 44b	Gummiring	i	
*F 66 U 50b	Steuerungsdämpfer "Carmen", vollst., best.		
	aus U 31b bis U 44b	. 1	
E 00 11 450/	Soziussitz und Fußrasten:		
F 66 U 150/1 F 66 U 150	Elastik-Sattel für Soziussitz	1	
1 00 0 100	Soziussitz, vollst., best. aus U 150/1, sowie 10205, 10966, 1 Stück von 10962 und	- (1,1)	
	2 Stück von 10085	1	
F 66 U 151	Soziusfußbretter	2	
10083	Muttern zu U 154 und den Gewindestiften in		
10005	U 155	6	
1111112823	AND THE PARTY OF T	4	
10085	Widthern 2d 10302 and 10300		

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
10203 10205 10966 10962 F 66 U 154 F 66 U 155 *F 66 U 160	Unterlegscheiben zu 10083 für U 155 Unterlegscheiben zu 10085 für 10962 Kopfschraube zu U 150 Kopfschrauben zu U 150 und U 170 Haken für Sozius Elastik-Sattel Gummirasten, vollständig, mit 4 Stück von 10083 und 10203 Soziusfußbretter, vollst., best. aus U 151 und U 155 Soziusfußrasten, vollst., best. aus U 160, 10205, 10962 und 2 Stück von 10085	4 2 1 3 2 2 2 2	
	Knieschützer:	- 5	1 42
*F66U180b/1 *F66U180b/2 *10141 A *10202 *22555 *F 66 U 180 b *F 66 U 190/1 *F 66 U 190/2 *F 66 U 190	Knieschützer, links Knieschützer, rechts Muttern zu 22555 Unterlegscheiben zu 10141 A Kopfschrauben Knieschützer für Tourenrad R 11, vollst., best. aus U 180 b/1, U 180 b/2, 10141 A, 10202 und 22555 Knieschützer, links Knieschützer, rechts Knieschützer für Sportrad R 16, vollst., best. aus U 190/1, U 190/2, 10141 A, 10202 und 22555	1 1 1 1	
	Signalanlage:		
*F 66 U 201 a *F 66 U 205 a *F 66 U 210 F 66 U 201 *F 66 U 202 *F 66 U 203 a *F 66 U 204 a *F 66 U 220 a	Hupe	1 1 1 1 1 1	
	Schlußlampe:		
*F 67 U 222 *F 67 U 222 *F 66 R 172 *F 66 U 224 F 67 U 225 *F 67 U 226 *F 67 U 227 F 67 U 230	Halter zur Schlußlampe für Maschine ohne hinteres Nummernschild Mutter zur Schlußlampe Stecklampe (6 V 2 W) Kabel vom Scheinwerfer zum Schlußlicht Schlußlampe Typ JN 5/1, vollst., best. aus R 172 und U 230 Spannring mit Zylinderschraube und Mutter Gehäuse zur Schlußlampe Gehäuse, vollst best. aus U 222, U 226 und U 227	1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
10085 10950 F 66 Q 56 *F 66 U 240 b *F 66 U 240 c	Mutter zu 10950 Kopfschraube zu U 221 Federn zur Befestigung des Schlußlampen- kabels am Hinterradschutzblech Schlußlampe Typ JN 5/1 für hinteres Num- mernschild, vollst., best. aus U 224 und U 225 Schlußlampe für Maschine ohne hinteres Nummernschild, vollst., best. aus U 221 bis U 226, 10085 und 10950	1 1 1	
	Nummernschild hinten:		
*F 66 U 260 10151 10203 22578 *F 66 U 270	Nummernschild hinten für Schlußlampe, vollst., mit 10151, 10203 und 22578 Muttern zu 22578 Unterlegscheiben zu 10151 hinten Halbrundkopfschrauben zum Befestigen des Nummernschildes Nummernschild mit Schlußlampe, best. aus U 240 b und U 260	1 3 2 3	
	Nummernschild hinten mit Schlußlampe für Maschinen nach Italien:		
*F 66 R 172 *F 67 U 222 *F 66 U 224 F 67 U 225 *F 67 U 226 *F 67 U 229 *F 66 U 240 b *F 66 U 250 a *FZJ 12 St. 10151 10203 22578 *F 66 U 260 a *F 66 U 270 a	Glühlampe Mutter zur Schlußlampe Kabel vom Scheinwerfer zum Schlußlicht Schlußlampe Typ JN 5/1 Spannring mit Zylinderschraube und Mutter Scheibe zur Schlußlampe Schlußlampe Typ JN 5/1, vollst., für hinteres Nummernschild, best. aus R 172 bis U 226 Nummernschild hinten, vollständig Federnde Zahnscheibe zu U 222 Muttern zu 22578 Unterlegscheiben zu 10151 Halbrundkopfschrauben zu U 250 a Nummernschild hinten, vollst., best. aus U 250 a, 10151, 10203 und 22578 Nummernschild, hinten, vollst., mit Schlußlampe JN 5/1, best. aus U 229, U 240 b, U 260 a und FZJ 12 St.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
3 .	Magnetlampe "Tenga":		
F 66 U 281 F 66 U 282 F 66 U 283 F 66 U 284	"Tenga"-Lampenfassung	1 1 1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 U 285 *F 66 U 280	Lampentasche	1	
	Koffer:		
*F 66 U 320/5 *F 66 U 320/7 *F 66 U 330 *F 66 U 340 10085 *10205 E/2 *10970 *10988 *F 66 U 320	Blechkoffer, vollständig Framskoffer, vollständig Distanzrohr für 10970 Aufhängung für Koffer rechts Aufhängung für Koffer links Muttern zu 10970 und 10988 Unterlegscheibe zu 10988 Kopfschraube zum Befestigen von U 340 Kopfschraube zum Befestigen von U 330 Blechkoffer mit Aufhängung, vollst., best. aus U 320/5, U 320/7, U 330, U 340 und 10085 bis 10988	2 1 1 1 2 1 1 1	
	Seitenwagenbefestigung:		
F 66 U 551 F 66 U 552 F 66 U 553 F 66 U 554 *K S 1 10119 F 66 U 600 a	Bolzen für die oberen Rahmenlängsträger Muttern zu U 551 Unterlegscheiben zu U 551 Gabelmuttern Kerbstift zu U 551 Mutter zu U 551 Teile zur Seitenwagenbefestigung, vollständig, best. aus U 551 bis 10119 Scheinwerfer für Seitenwagen	1 2 2 3 1 1	
*F 66 U 492 F 66 U 501	Kabel zu U 491	1	
	Teile zum Feststellen der Fußbremse für Seitenwagen:		
*F 66 U 521 *F 66 U 522 *10209 H *21022 *F 66 U 525	Gabelmutter	1 1 1 1	
F 66 U 291 F 66 U 291 a *F 66 U 294	Sicherungsschloß "Polyp" für Kardan . Sicherungsschloß "Polyp" mit langem Bügel Rückblickspiegel mit Befestigungsbügel .	1 1 1	
		*	

Teile für Sportmaschine R 16 mit zwei Vergasern: Lenker, Bowdenzüge, Vergaser, Oelpumpe

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 L 14a *F 66 L 50 n	Lenker: Für diese Ausführung gelten auch die nachstehend aufgeführten Teile von Tafel 5: L 5 c. L 7 a/1, L 7 a/2, L 8 a, L 9 a, L 10, L 11, L 12, L 15, L 16 a, F 67 L 20, 10087, 10150, 10557 und 23650 A Zu diesen kommen noch die nachstehend aufgeführten Teile hinzu: Regelhebel für Luft und Zündung mit F 67 H 25 und F 67 H 29 Lenker für 2 Vergaser mit Drehgriff, vollst., best. aus L 5 c, L 7 a/1 bis L 12, L 14 a, L 15, F 67 L 20 und 10087 bis 23650 A	1	
	Hierfür gelten auch nachstehend aufgeführte Teile von Tafel 5: H 1, H 2a, H 5, H 11a, H 12b, H 15, F 67 H 24, H 26, F 67 H 28, F 66 H 36, F 67 H 36, H 38, H 42, H 87, H 88, F 66 H 50 a und F 66 H 60 b Zu diesen kommen noch die nachstehend		
*F 66 H 3c *F 66 H 4c *F 66 H 6 *F 66 H 7 *F 66 H 9 *F 66 H 13c *F 66 H 14c *F 66 H 16 *F 66 H 17 *F 66 H 18 *F 66 H 19 F 66 H 21	aufgeführten Teile hinzu: Drahtseil für Luftschieber von H 62 zum Lufthebel Drahtseil für Gasschieber von H 62 zum Drehgriff Drahtseil für Luftschieber von H 62 zum linken Vergaser Drahtseil für Luftschieber von H 62 zum rechten Vergaser Drahtseil für Gasschieber von H 62 zum linken Vergaser Drahtseil für Gasschieber von H 62 zum rechten Vergaser Drahtseil für Gasschieber von H 62 zum rechten Vergaser Drahtspirale zu H 3 c Drahtspirale zu H 3 c Drahtspirale zu H 6 Drahtspirale zu H 7 Drahtspirale zu H 8 Drahtspirale zu H 9 Bowdennippel, 1 Stück zu H 1 und 2 Stück zu H 2 a	1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
F 66 H 22	Bowdennippel zu H 3c, H 4c und H 5	3	
F 66 H 23	Bowdennippel zu H 1	1	
*F 67 H 25	Nippel (werden mit Luft- und Zündhebel ge-	0	
F 67 H 29	Zahnstangen (werden mit Luft- und Zünd- hebel geliefert)	2	
*F 66 H 37	Stellschrauben für H 3c und H 61 sowie H 4c	2	
F 66 H 43	und H 61	2	
	und je 2 Stück zu H 70c, H 72, H 75,	47	
*F 66 H 61	H 80c, H 82, H 85 und 90a Führungshülsen	17	
*F 66 H 62	Kolben zu H 61	2 2 2	
*F 66 H 63 *F 66 H 64	Deckel zu H 61	2	
1 00 11 04	und je 2 Stück zu H 72, H 75, H 82 und	i conservation	
*E 00 11 00	H 85	10	
*F 66 H 66 *F 67 H 86	Beilagen zur Führungshülse	2	
*F 67 R 189	Drahtspirale zum Abblendschalter	1	
*F 67 R 194	Drahtseil zum Abblendschalter	1	
*10150	Muttern zu 10757	4	
*10151	Niedere Muttern, 1 Stück zu F 67 H 36 und 2 Stück zu F 66 H 37	3	
*10552	Federringe zu 10150	4	
*10757	Kopfschrauben zum Befestigen von H 61 am		
* = 00 11 70 =	Rahmen	4	
*F 66 H 70 c	Bowdenzug für Luftregelung von H 62 zum Lufthebel, vollst., best. aus H 3c, H 13c,		
	je 1 Stück von H 22, F 67 H 25, H 29,	-	
	H 37, H 64, 10151 und 2 Stück von H 43	1	
*F 66 H 72	Bowdenzug für Luftregelung von H 62 zum		
	linken Vergaser, vollst., best. aus H 6, H 16	1	
*F 66 H 75	und je 2 Stück von H 43 und H 64 Bowdenzug für Luftregelung von H 62 zum	-1	
1 00 17 70	rechten Vergaser, vollst., best. aus H 7,		
.=	H 17 und je 2 Stück von H 43 und H 64	1	
*F 66 H 80 c	Bowdenzug für Gasregelung von H 62 zum		
	Drehgriff, vollst., best. aus H 4c, H 14c, F 67 H 24, F 67 H 28, je 1 Stück von H 22, F 66		
	H 37, H 64, 10151 und 2 Stück von H 43	1	
*F 66 H 82	Bowdenzug für Gasregelung von H 62 zum		t t
	linken Vergaser, vollst., best. aus H 8, H 18		
*F 66 H 85	und je 2 Stück von H 43 und H 64 Bowdenzug für Gasregelung von H 62 zum	1	
1 00 11 00	rechten Vergaser, vollst., best. aus H 9,		
*= **	H 19 und je 2 Stück von H 43 und H 64	1	
*F 66 H 90 a	Bowdenzug für Zündpunktverstellung, vollst.,		
	best. aus H 5, H 15, H 26, H 38, H 42, je 1 Stück von H 22, H 25, H 29 und 2 Stück		
	von H 43	1	
		,	


Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 67 H 95 *F 67 H 100 e	Bowdenzug für Abblendschalter, vollständig, best. aus H 86, H 87, H 88, R 189, R 194 und 1 Stück von H 43. Satz Bowdenzüge, vollst., best. aus H 50 a, H 60 b, H 70 c, H 72, H 75, H 30 c, H 82, H 85, H 90 a und H 95.	1	
	Vergaser:		
M 60 H 1a M 60 H 3 M 60 H 4 *M 60 H 10 M 60 H 11 *M 60 H 13 M 60 H 14 M 60 H 16 M 60 H 17 *M 60 H 18 *M 60 H 21 M 60 H 23 *M 60 H 23 *M 60 H 28 M 60 H 28 M 60 H 29 M 60 H 31 M 60 H 32 M 60 H 33 M 60 H 101 M 60 H 103 M 60 H 104 M 60 H 105 M 60 H 106 *M 60 H 110 M 60 H 110 *M 60 H 111 M 60 H 112 M 60 H 113 M 60 H 132 *M 60 H 140a *M 60 H 140a	Schwimmer Schwimmer Schwimmer Schwimmer Schwimmer Schwimmernadelventile für Zufluß von oben Tupfer Schwimmerdeckel mit Tupfer tür Zufluß von oben, vollst., best. aus H 103, H 106, H 113 und H 132 Nadeln für Nadeldüsen Hauptdüsen Nr. 140 Tupferfedern	122122222222222222222222222222222222222	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*M 60 H 41	Luftfilter für Amal Vergaser	2	
*M 60 H 154	Anschlußstutzen für Amal Vergaser an den	2	
*22049 *32706 *33956 *M 60 H 200a	Zylindern Zylindern Zylinderkopfschrauben zur Sicherung von H 41 Überwurfmuttern zu H 154 Dichtungsringe zu H 154 Vergaser mit Anschlußteilen, vollst, best. aus	2 2	
101 00 11 2000	H 140 a, H 150 a, H 41, H 154, 22049, 32706 und 33956	2	
	Bei dieser Ausführung wird die Dichtung zwischen Zylinder und Zylinderkopf Nr. 34152 auf Seite 46 wie nachstehend ersetzt:		
*M 60 D 113 *M 60 G 55 *M 60 G 55	Dichtungen zwischen Zylinder und Zylinderkopf Zündkerze M 175/1	2 2 2	
	Oelpumpe:		
	Hierfür gelten auch die nachstehend aufgeführten Teile von Tafel 9: K 2 a, K 3, K 6, K 7 a, K 8, K 9, K 11, K 15 a, 10064, 10066, 10170, 10203, 20817, Kugel 7,9 mm Durchmesser, 22100 B und 25703	Ā	
*M 60 K 1 *M 60 K 4 *M 60 K 5 *M 60 K 12 *M 60 K 20	Zu diesen kommen noch die nachstehend aufgeführten Teile hinzu: Oelpumpengehäuse	1 1 1	

Tafel 19
Teile für Fahrgestell
umseitig

NACHTRAG
SERIE 4

Tafel 19



Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
	Rahmen:		
F 66 A 100a	Rahmen, vollst., mit 5 R 110, 5 R 112 und 22504 A	4	
*F 66 R 1 e	Typenschild für R 16	1	
	Sattel:		
*F 66 R 66 a *F 66 R 70 b *F 66 R 80 *F 66 R 81 *F 66 R 82 10085 10087 10205 B 10555 A 10951 10993 33201 B *36716 *36717 *DIN 125, 8,5 9,5	Blattfeder für Sattelbefestigung Blattfeder mit Schrauben, vollst., best. aus R 66 a, sowie 10085, 10555 A, 10951, 10993, 33201 B und FZJ 8St. Elastik-Sattel Sattel, best. aus R 70 b, R 81, R 82, Din 125, Din 934, 10087, 36716 und 36717 Oesen zur Sattelstütze Sattelstütze Angedrehte Muttern zu 10951 und 10993 Angedrehte Muttern zu R 82 Unterlegscheibe zu Din 934 Federring zu 10993 Kopfschraube zur Verbindung der Blattfeder am Rahmen Kopfschraube zu R 66 a Anschlag-Gummi auf 10993 Zugfeder, rechtsgängig Zugfeder linksgängig Blanke Scheibe zu R 80	1 1 1 2 1 3 1 1 1 2	
*DIN 125, 10,3 DIN 931 DIN 934 FZJ 8 St.	Kopfschrauben zu R 90	4 2 4	
*F 66 R 90	934 Sattel mit Zugfeder, vollst., best. aus R 67 a, R 80, 10205 B und je 2 Stück von Din 931, Din 934 und FZJ 8 St.	1	
	Vorderradgabel und Federung:		
*F 66 B 20c *F 66 B 21i F 66 B 26a *G 56 D 27	Vorderradgabel	1 1 4 48	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
F 66 B 28 e F 66 B 48 *F 66 B 60 d S 11051 22550 *F 66 B 100 g	Augen (Oesenschrauben) zu B 35 b Distanzscheiben zur Federaufhängung Blattfederaufhängung, vollst., best. aus B 28 e, B 48, B 57 b, 10155 und FZJ 10 St. (verwendbar für Solo- und Beiwagenmaschine) Kopfschrauben zu B 21 i Halbrundkopfschrauben zur Befestigung des Abdeckbleches an der Gabel Vorderradgabel, vollst., best. aus B 20 c bis D 27, B 29 b, B 35 b, B 50 c, B 56, B 60 d, B 61, B 63 a, B 70, B 75, R 108 b, R 113, X E 89, FZJ 9 St., 10083, 10086, N 10122, 10157, 10172, 10209, 11051 und 23683	2 2 1 2 4	
	Vorderrad mit Bremsnabe:		
*F 66 C 23 d F 66 C 23 d F 67 C 24 a F 67 C 25 b F 67 C 26 a F 67 C 27 d *F 66 C 30 d *F 66 C 70 c *F 66 C 71 b *F 66 C 74 b F 66 C 75 a *F 66 C 79 a Din 613 *F 66 C 100 f	Bremstrommel mit Vorderradnabe Vorderrad, vollst., best. aus C 1 a, C 2/2, C 3, C 8, C 15 f und 1 Stück von 18710 Distanzbüchse zum Vorderradlager Deckel Scheiben für Radiaxlager Paßringe Distanzstück Vorderradlager mit Radiaxlager, vollst., best. aus C 23 d bis C 27 d, 34446 und Din 613 Bremsschlüssel, vollständig Vorderradbremse, vollst., best. aus C 35, C 44, C 50 a, C 55 d, C 57 c, C 65 a, C 74 b, 1 Stück von X E 89, K S 7, 10083 und 36544 Schmiernippel zu C 20 f und C 70 c Steckachse Büchse zu C 31 c Bundmutter zu C 71 b Schutzkappe zu C 57 c Radiax-Kugellager Nr. 6304 zu C 30 d Vorderrad mit Bremse, vollst., best. aus C 20 f, C 30 d, C 70 c, C 71 b, C 75 a bis C 79, KS 1 und 10213 A	1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2	
Pin 94 3x30 F 66 F 71 c F 66 F 73		1 2 1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 F 90 Ca 10153 Ca 10157 *Ca 10201 B Ca 10205 *F 66 F 100 d *F 66 F 100 e	Steckachse, vollst., best. aus F 71 c, F 73, F 76 und 10157 Niedere Mutter zu F 4b Glatte niedere Mutter zu F 71 c Unterlegscheibe zu F 4b Unterlegscheiben zu F 4b, 10085, 10960 A, 10986 und 10986 A (Abb. s. Tafel 4) Sicherungsdraht zu F 3,1 x 300 lang Sicherungsdraht zu F 25,1 x 600 lang Hinterradantrieb für Solomaschinen (14/57Z), vollst., best. aus F 3, F 4b, F 31, F 40 b, F 60 b, F 70, F 72, F 85, F 90, 10205, 10205 D, 10986 und Sicherungsdraht Hinterradantrieb für Seitenwagen-Maschinen (12/57 Z), vollst., best. aus F 3, F 4b, F 31, F 40 b, F 60 b, F 70 b, F 72, F 85 a, F 90, 10205, 10205 D, 10896 und Sicherungsdraht	1 5 1 1 1	
	Lenker für Tourenmaschine:		
*F 66 L 5 I F 69 L 20/3 F 69 L 20/4 F 69 L 20/5 F 69 L 20/7 *F 69 L 61 *F 66 L 65 *F 66 L 69/1 *F 66 L 70/1 *F 66 L 70/1 *F 66 L 75/2 *F 66 L 76/2 *F 66 L 76 *F 66 L 76 *F 66 L 95 a *F 66 L 95 a	Lenker für Drehgriff Kontaktplatten zum Drehgriff Druckknöpfe zum Drehgriff Deckel zum Druckknopfgehäuse Federn zum Druckknopfgehäuse Senkschrauben zu L 65 Abblendschalter mit L 61, vollständig Druckknopfgehäuse, links Druckknopf links, best. aus L 69/1 und je 1 Stück von L 20/3, L 20/4, L 20/5 und L 20/7 Druckknopfgehäuse, rechts Druckknopf, rechts, best. aus L 70/1 und je 1 Stück von L 20/3, L 20/4, L 20/5 und L 20/7 Senkschrauben zu L 76 Rechter Drehgriff Linker Drehgriff Führungshülsen Gleitsteine Rechtes Drehgriffgenäuse mit Druckknopf, best. aus L 75/1 und L 70/1 Linkes Drehgriffgehäuse mit Druckknopf, best. aus L 75/2 und L 69/1 Rechter Drehgriff, vollst., best. aus L 70, L 75/1 und je 1 Stück von L 73, L 76 und L 77 a Linker Drehgriff, vollst., best. aus L 69, L 75/2 und je 1 Stück von L 73, L 76 und L 77a	1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
S 10085 S 10966 *F 66 L 100 a	Muttern zu den Osenschrauben des Lenkers Kopfschrauben zum Lenker Lenker mit Magenwirth-Drehgriffen, vollst., best. aus L 5 I, L 7a/1 bis L 9 a, L 65, L 95 a, L 96 a, 10087, 10150, 10557 und 23650 A	2 2	
	Bowdenzüge für Tourenmaschine:		
F 66 H 1 f F 66 H 2 f F 66 H 4 f F 66 H 5 f F 66 H 12 f F 66 H 12 f F 66 H 15 f F 66 H 21	Drahtseil für Kupplung Drahtseil für Handbremse Drahtseil für Gasschieber Drahtseil für Zündpunktverstellung Drahtspirale für H 1 f Drahtspirale für H 2 f Drahtspirale für H 4 f Drahtspirale für H 5 f Bowdennippel für H 1 f und H 2 f	1 1 1 1 1 1 3	
F 69 H 22	Bowdennippel für H 4 f, wird mit Sum-Ver- gaser geliefert	1	
F 69 H 26	Bowdennippel für H 4 f, wird mit Sum-Ver-		
F 66 H 43	gaser geliefert Endhülsen je 1 Stück zu H 11f, H 12f, R 189a und 2 Stück zu H 14f, H 15 f (Abb. siehe	7	
*F 66 H 50 f	Tafel 5) Bowdenzug für Kupplung, vollst., best. aus H 1 f, H 11 f, H 23, F 66 H 36 und je 1 Stück		
*F 66 H 60 f	von H 21 und H 43 Bowdenzug für Handbremse, vollst., best. aus H 2 f, H 12 f, H 36, 10151, 2 Stück von H 21	1	
*F 66 H 80 g	und 1 Stück von H 43 Bowdenzug für Gasregelung, vollst., best. aus H 4f, H 14 f, H 22, H 26, H 37 a, H 39 und	1	
*F 76 H 86	2 Stück von H 43		
*F 66 H 90 g	Scheinwerfer geliefert) Bowdenzug für Zündpunktverstellung, vollst., best. aus H 5 f, H 15 f, H 26, H 38, H 42	1	
*F 66 H 92	und 2 Stück von H 43	1	
*F 66 H 94	blendschalter mitgeliefert)	1	
145 - ANTHORESCHURTHAN	Abblendschalter mitgeliefert)	1	
*F 66 H 95 a	Bowdenzug für Abblendschalter, vollst., best. aus 1 Stück von H 43, H 87, H 88, H 92,	4	
*F 66 R 189 a *F 66 R194a/1 *F 66 R 194 a *F 66 H 100 g	H 94, R 189a und R 194a	1 1	

Nur für Reichswehrmaschine: (Abbildung siehe Tafel 5) *F 66 H 1 h *F 66 H 2 h *F 66 H 4 h Drahtseil für Kupplung *F 66 H 1 h Trahtseil für Gasschieber Drahtseil für Jündpunktverstellung Trahtspirale für H 1 h Trahtspirale für H 2 h Drahtspirale für H 2 h Drahtspirale für H 5 h Trahtspirale für H	Bestell- Nr.	Stück pro Einheit Bemerkung
*F 66 H 80 h Bowdenzug für Gasregelung, vollst., best. aus H 4h, H 14h, H 22, F 69 H 26, H 37a, H 39 und 2 Stück von H 43 *F 67 H 86 Bowdennippel für Abblendschalter (wird mit Scheinwerfer geliefert) *F 67 H 87 *F 67 H 88 *F 66 H 90 h *F 66 H 90 h *F 66 H 90 h *F 66 H 92 Mutter zum Abblendschalter (wird mit Abblendschalter geliefert) *I Mutter zum Abblendschalter (wird mit Abblendschalter geliefert) *I Mutter zum Abblendschalter (wird mit Abblendschalter geliefert) *I Mutter zum Abblendschalter (wird mit Abblendschalter geliefert)	*F66 H 1 h *F66 H 2 h *F66 H 1 1 h *F66 H 1 2 h *F66 H 1 2 h *F66 H 1 2 h *F66 H 2 1 *F66 H 2 3 *F66 H 2 6 *F69 H 2 6 *F69 H 2 6 *F69 H 2 6 F67 H 3 6 F67 H 3 6 F66 H 3 9 F66 H 4 2 F66 H 4 3 *F66 H 4 3 *F66 H 5 0 h *F66 H 6 0 h *F67 H 8 6 *F67 H 8 7 *F67 H 8 8 *F67 H 8 8 *F66 H 9 0 h	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 H 94 *F 66 H 95 a *F 66 R 189 a *F 66 R 194 a/1 *F 66 R 194 a	Stellschraube zum Abblendschalter (wird mit Abblendschalter geliefert) Bowdenzug für Abblendschalter, vollst., best. aus 1 Stück von H 43, H 87, H 88, H 92, H 94, R 189 a und R 194 a Drahtspirale zum Abblendschalter Drahtseil zum Abblendschalter Drahtseil zum Abblendschalter Drahtseil zum Abblendschalter, best. aus H 86 und R 194 a/1 Satz Bowdenzüge, vollst., best. aus H 50 h, H 60 h, H 80 h, H 90 h und H 95 a	1 1 1 1	
	Bowdenzug für Sportmaschine:		1 1 1 1 1
*F 66 H 1 a *F 66 H 13 c *F 66 H 14 c F 66 H 47 *F 66 R 189 *F 66 R 194/1 *F 66 R 194 20450 H	Hierfür gelten auch nachstehend aufgeführte Teile von Tafel 5: H 2a, H 5, H 11a, H 12b, H 15, F 67 H 24, H 26, F 66 H 36, F 67 H 36, H 38, H 42, H 87, H 88, F 66 H 50 a und F 66 H 60 b Zu diesen kommen noch die auf Seite 75, wie auch die nachstehend aufgeführten Teile hinzu: Drahtseil für Kupplung Drahtseil für Gasschieber von H 62 zum Drehgriff Drahtspirale zu H 3 c Drahtspirale zu H 4 c Gummimuffe links Drahtseil zum Abblendschalter Drahtseil zum Abblendschalter Drahtseil zum Abblendschalter, best, aus H 86 und R 194/1 Gummimuffen für Gas, Luft und Zündung	1 2 2 1 1 1 1 3	
	Light was the contract of the		
*F 66 O 15 b *F 66 O 17 b F 66 O 30 *F 66 O 33 c *F 66 O 34 d *F 66 O 35 d *F 66 O 40 c *F 66 O 41 *F 66 O 46 19002 B	Verschlußkappe Verschlußkappe, vollst., best. aus O 14 b, O 15 b und O 16 b Bügel zur Kabelbefestigung Rohrspirale (nur für Auslandsmaschine) Anschlußstück zum Brennstoffhahn Brennstoffleitung mit Metallschlauch für R 11- Maschine, vollst., mit O 52 und 32609 Brennstoffhahn mit Anschlußstück, best. aus O 34 d und O 41 Brennstoffhahn für Metall-Leitung Beilagring zum Brennstoffbehälter Absperrhahn mit Sieb und Ueberwurfmutter (für Auslandsmaschine, Abb. siehe Tafel 6)	1 1 2 1 1 1	


Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*32609 F 66 O 52 *F 72 O 50 a *F 66 R 73 a *F 66 R 100 22059 A	Ueberwurfmuttern zu O 35d . Brennstoffleitung mit Metallschlauch zu O 35d Brennstoffbehälter mit Hahn und Metallschlauch, vollst., best. aus O 25b, O 30, O 35d, O 41, O 45, 22551 und 33847 (bei Auslandsmaschine mit O 33 c und 19002 B fällt O 41, O 52 und 32609 fort) Kniepolster rechts für Tankschaltung Kniepolster links, vollst., best. aus R 73/2, R 74/2 und R 75/2 Zylinderkopfschrauben zu R 73a (Abb. siehe Tafel 6)	2 1 1 1 2	
*F 66 O 35 e *F 66 O 35 f *F 66 O 40 b *F 66 O 52 a *F 66 O 52 b *32609 *F 66 O 100 a *F 66 O 35b/2 *F 66 O 35b *F 66 O 55 *F 66 O 60	Gür Sportmaschine mit 2 Vergasern) Winkelstück Brennstoffleitung links, vollst., mit O 52 a und 32609 Brennstoffleitung rechts, vollst., mit O 52 b und 32609 Brennstoffhahn mit Filter und Winkelstück, best. aus O 34 und O 41 Brennstoffhahn mit Filter Brennstoffleitung mit Metallschlauch Brennstoffleitung mit Metallschlauch Ueberwurfmutter zu O 35 e und O 35 f Brennstoffleitung, vollst., best. aus O 35 e, O 35 f und O 40 b Starre Brennstoffleitungsrohr, links Brennstoffleitungsrohr, links Brennstoffleitungsrohr, rechts Starre Brennstoffleitung, vollst., best. aus O 40 b, O 55 und O 60 Brennstoffleitung links, best. aus O 35 b/1 und 32609 Brennstoffleitung rechts, best. aus O 35 b/2 und 32609 Elastische Brennstoffleitung:	1 1 1 1 1 1 1 1	
*F 66 O 34 b *F 66 O 35c/1 *F 66 O 35c/2 *F 66 O 40 a	(nur auf besondere Bestellung) Winkelstück Kurzer Schlauch, links Langer Schlauch, rechts Brennstoffhahn mit Winkelstück, vollst., best. aus O 34 b und O 41	1 1 1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 O 41 *33847 *F 66 O 35 c	Brennstoffhahn mit Filter	1 1	
	Tankschaltung:		
*F 66 M 3 F 66 M 5 F 66 M 6 F 66 M 9 F 66 M 12 F 66 M 20 G 56 E 22 G 56 E 23 F 66 M 30 Ca Din 86 Ca Din 86 Ca Din 87 Ca Din 125 Ca Din 127 Ca 10152 Ca 10155	Bolzen zu M 30 Scheibe zu M 30 Scheibe zu M 30 Gabelstück zu M 6 Schaltstange Kniepolsterblech, rechts Federring zu M 3 Beilagscheibe zu M 3 Kniepolsterblech am Rahmen rechts mit Schaltsegment und Gewindehülsen, vollst. Knopf zu M 30 Ringmutter zu M 30 Schalthebel Blanke Halbrundschraube M 5 x 8 zu M 20 Blanke Halbrundschraube M 5 x 10 zu M 9 Senkschraube M 5 x 10 zu M 20 Blanke Scheibe 5,7 zu M 5 x 8 Din 86 Federring zu M 10155 Niedere Mutter zu M 5 mit M 6 Glatte niedere Mutter zu M 3	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Ca 20611 *F 66 M 100	Gelenkbolzen zu M 5 Tankschaltung, vollst., best. aus M 3 bis M 6, M 9, M 12, M 13, M 20, G 56 E 22, E 23, M 30 und Din 86 bis 20611	1	
*C 00 D 50	Auspuffanlage für Tourenmaschine:	1	
*F 66 P 50	Verlängertes Auspuffrohr links Auspuffanlage mit rückwärtigem Schalldämpfer für Reichswehrmaschinen: (Für Maschine ohne Soziusfußbretter)		
F 66 P 10 d *F 66 P 12 d F 66 P 20 d *F 66 P 20 e *F 66 P 25 *F 66 P 25 a *F 66 P 46 b *F 66 P 47 a	Auspuffkrümmer links Schalldämpfer rechts Schalldämpfer links Gelochte Rohrstücke zum Schalldämpfer mit VerstRing Gelochte Rohrstücke zum Schalldämpfer Rohrhalter vorn Distanzscheiben	1 1 1 1 2 2 2 2	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
F 66 P 50 d	Auspuffdüsen mit Verlängerungsstücken .	2	
10085	Muttern zu 10953 und 2 Stück von 10958 .	3	
10153 A	Muttern, je 2 Stück zu 10980, 10980 A und 10986 A	8	
10205	Unterlegscheiben zu 10986 A	6 2	
10556 A 10953	Federringe zu 10953 und 10958	3	
10958	Kopfschrauben zu P 46b	2	
10980 10980 A	Kopfschrauben zur Befestigung von P 50d .	2	
	Kopfschrauben zur Auspuffaufhängung am Rohrschalter P 46b	2	
10986 A	Kopfschrauben zur Auspuffaufhängung am		
*F66 P100d/r	Trittbrett	2	
	P 20 d, P 25 a, P 50 d, je 1 Stück von 10085,		
	10205, 10556 A, 10958, 10980, 10980 A, 10986 A und 3 Stück von 10153 A	1	
*F66 P100d/L	Auspuffleitung links, vollst., best. aus P 12d,		
	P 20 e, P 25a, P 50 d, je 1 Stück von 10205, 10953, 10958, 10980, 10980 A, 10986 A,		
	je 2 Stück von 10085, 10556 A und 3 Stück		
	von 10153 A	1	
-47-m	nachstehend aufgeführte Teile in Fortfall:		
	P 47a, P 100 d/r, P 100 d/L, 10085, 10205, 10556 A und 10953		
	Diese werden durch nachfolgende Teile ersetzt:		
*F 66 U 157	Halteblech für Soziusfußbrett, vollständig	2	
10085	Muttern zu 10953, 10958 und 4 Stück zu		
10205	U 157	9	
10556 A	Federringe zu 10953 und 10958	5	
10953 *F66P100c/r	Kopfschrauben zu U 157 und P 20 e	3	
1 001 1000/1	Auspuffleitung rechts, vollst., best. aus P 10d, P 20 d, P 25, P 50 d, je 1 Stück von 10953,		
	10958, 10980, 10980 A, 10986 A, 2 Stück		
	von 10556 A, 3 Stück von 10153 A, 10205 und 4 Stück von 10085	1	
*F66P100c/1	Auspuffleitung links, vollst., best. aus P 12 d.		
	P 20 e, P 25, P 50 d, je 1 Stück von 10958, 10980, 10980 A, 10986 A, 2 Stück von		
	10953, 3 Stück von 10153 A, 10205,		
L PALLEY.	10556 A und 5 Stück von 10085	1	
	Kippständer:		
	(Abbildung siehe Tafel 22)		
F 66 R 21 a	Zugfeder zum hinteren Kippständer	1	
F 66 R 23 a	Kippständerachse	1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 R 29 a *F 66 R 30 a F 66 J 21 c *F 66 J 30 b *F 66 R 163	Federblatt zum hinteren Kippständer Kippständerachse, vollst., best. aus R 23a, je 2 Stück von 10007 und 10089 Vorderer Kippständer für Fußkupplung	1 1 1	
	Schutzbleche:		
*F 66 R 20b F 66 R 104a	Nummernschild	1	
*F 66 U 240 b *F 66 Q 250 b	verse	1	
*F 66 U 260 b *F 66 U 270 b	best. aus Q 150e und U 270b	1	
*F 66 Q 90 b	Für Reichswehrmaschinen; Hinteres Schutzblechteil		
*F 66 Q 100 c *F 66 Q 150g *F 66 Q 250 g	Hinterradschutzblech mit Q 90b Hinterradschutzblech mit Gepäckträger, vollst., best. aus Q 100c und Q 120 Hinterradschutzblech mit Gepäckträger und Nummernschild mit Schlußlampe, vollst.,	1	
*10151 *10203 *22578 *FZJ 6 St. *F 66 Q 300 a	best. aus O 150 g und U 270 b	1 3 3 2 3	
	Schild und Schlußlampe, vollst., best. aus Q 150 g, 10151, 10203, 22578 und FZJ 6 St.	1	
	Zündlichtanlage:		
*F 66 R 160b F 66 R 165b	Batterie-Konsole	1	
	10820 A und 1 Stück von 10083	1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerku
*F 72 R 170a *F 72 R 180a *F 66 R 189a *F 66 R 199 *F 66 R 200b *F 66 R 210b	150 x 2/S 2, vollst., best. aus R 170 a, R 171, R 172 und H 86 für Tourenmaschine. Spirale zum Abblendschalter für R 11. Drahtseil von Scheinwerfer zum Abblendschalter für Tourenmaschine. Schlauch zu R 193. Zündlichtanlage, vollst., best. aus R 153, R 155, R 160 b, R 168, R 169, R 180, R 191 bis R 193, R 195 bis R 198, 10800 A, 10820 A und 3 Stück von 10083		



Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
	Motorgehäuse, Oelpumpe und Oel- Kontrolle:		
*M 56 A 8 *M 56 K 13 *H'w	Verschlußscheibe zu A 9 Druckfeder zur Kugel Kugel 7,9 mm Durchmesser zum Oelüber-	1	
*10066	druckventil	1 2	
	Gruppe B: Kurbelwelle: (für Tourenmaschine)		
M 56 B 5g M 56 B 7g M 56 B 45 c	Vorderer Kurbelwellenschenkel nur als M 56 Hinterer Kurbelwellenschenkel B 50 f lieferb. Mittlerer Kurbelwellenschenkel nur als mit Hubzapfen, 20666 und 4 M 56 B 50 f	1	
M 56 R 10 *6207/A 35 *M 56 B 50 f	Stück 25728 lieferbar Kupplungskugellager Nr. 6207/A 35	1 1 1	
*M 56 B 80 f	Kurbelwelle mit Pleuel, best. aus B 5 g, B 7g. B 45 c, 4 Stück von 25728 sowie von Gruppe C M 56 C 36 e und M 56 C 50 c. Kurbelwelle mit Pleuel, vollst, best. aus B 3, B 4a, B 10, B 20, B 21, B 23, B 26, B 50 f,	1	
M 56 B 100 f	M 56 R 10, 6207/A 35, Din 496, 10168 B, 25741 und 34500 Kurbelwelle mit Pleuel und Kolben, vollst., best. aus B 80 f und C 20	1	
	Gruppe B: Kurbelwelle: (für Sportmaschine)		
M 60 B 5 M 60 B 6 M 60 B 7 M 60 B 13 *M 60 B 15 *M 66 B 50 c	Vorderer Kurbelwellenschenkel Mittlerer Kurbelwellenschenkel Hinterer Kurbelwellenschenkel Verschlußstopfen zu B 4a Antriebsrad, best. aus B 4a und B 13 Kurbelwelle für Rollenlager mit Pleuel, best.	1 1 1 1 1	
M 60 B 55 NL 35 e NPL 35 e	aus B 55, sowie von Gruppe C M 56 C 36 e, C 37 und C 50 b . Kurbelwelle für Rollenlager, best. aus B 5, B 6, B 7, 20666 und 25728 . Rollenlager SKF NL 35 e	1 1 1 1	


Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
25728 *M 60 B 80 g *M 60 B 100 g	Zylinderstifte zu B 5 und B 6 (Abb. siehe Tafel 10)	1	
	Gruppe C: Kolben und Pleuel: (für Tourenmaschine)		
M 69 C 5 b *M 59 C 7 M 56 C 24 M 56 C 35h M 56 C 36e *M 56 C 50c *M 56 C 100d	Kolbenbolzen Sicherungsringe Rollen 7 mm Durchmesser zu C 35 h Rollenkäfige mit Aussenführung zu C 24 Scheiben zu M 56 C 24 und C 35 h Pleuelstangen, vollst., best. aus C 45, C 24 und C 35 h Pleuelstangen mit Kolben, vollst., best. aus C 20 und C 50 c	2 4 24 2 4 2	
	Gruppe C: Kolben und Pleuel:	A	
*M 60 C 1 a *M 60 C 5 b M 60 C 20 b M 56 C 24 M 56 C 35 h M 56 C 36 e M 60 C 37 *M 60 C 40 a *M 60 C 50 b *M 60 C 100q	Kolben Kolbenbolzen Kolben, vollst., best. aus C 1a bis C 8 b Rollen zu C 35 h Rollenkäfige zu C 24 Scheiben zu C 24 und C 35 h Scheiben zu C 24 und C 35 h Rollenkäfige, best. aus C 24 und C 35 h Pleuel, vollst., best. aus C 21, C 33 u. C 40 a Pleuel mit Kolben, vollst., best. aus C 20 b und C 50 b	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	Zylinder: (für Tourenmaschine)		
*M 56 D 1 e *M 56 D 101 f *M 56 D 150 f *M56D155b/r *M56D155b/L	Zylinder	2 2 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*M56 D160b/r *M56 D160b/L *M 56 D 160 b *M 56 D 200 c	Zylinder rechts, vollst., best. aus D 155b/r und je der halben Stückzahl von D 6, D 7, D 10, D 111e bis D 116, sowie M 10085, 10205, 10959 und 21024 Zylinder links, vollst., best. aus D 155b/L und je der halben Stückzahl von D 6, D 7, D 10, D 111c bis D 116, sowie M 10085, 10205, 20959 und 21024 Zylinder, vollst., best. aus D 160 b/r und D 160 b/L Zylinder mit Zylinderdeckel und Dichtungen, vollst., best. aus D 109b, D 110, D 150 und D 160 b	1 2 2	
	Zylinder: (für Sportmaschine)		
M 60 D 1 a M 60 D 113 M 60 D 202 M 60 D 203 M 60 D 205 *M 60 D 250b *M 60 D 300b	Zylinder Dichtungen zwischen Zylinder u. Zylinderkopf Entlüfterschrauben zu D 101 Hülsen zu D 202 Entlüfterschrauben mit Hülsen und Kupferwolle, vollst, best. aus D 202 und D 203 (Kupferwolle nach Bedarf) Zylinderköpfe, vollst., best. aus D 101, D 104, D 117, D 121, D 201, D 205, D 206, 10085, N 10143, 10205, 15457/1 und 20302 Zylinderköpfe mit Steuerung, vollst., best. aus D 110, D 111 bis D 116, D 118, D 150, D 250 b, 20895, 21017, 21083, 33841, sowie von Gruppe E E 50, E 73, E 75, E 85, E 90 und M 59 C 24	2 2 2 2 2	
*M 56 G 4/1 *M 56 G 4	Zündung und Kabelleitung: Unterlagplatte zu G 1 b	1 1	
*M 67 G 55	Zündkerzen M 175/1 für R 16		

Getriebegehäuse, Hauptwelle, Keilwelle, Kickstarter, Fußbremse

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
	Getriebegehäuse, Hauptwelle:		
*G 56 A 1 b G 56 A 10 b G 56 A 19 *KA 20230 *G 56 A 30 d	Getriebegehäuse Befestigungsachse für Bremsbacken Leder-Dichtring Dichtung zu 20161 Getriebegehäuse, vollst., best aus A 50 b, A 7 bis A 9, A 10 b, A 11 bis A 17, A 23, A 26, A 28, 10001 bis 10153, 10205, 10957, 20150 A bis P 20254, 20848, 22086 und	1 1 1	
*G 56 A 50 b	25700 bis 33222. Getriebegehäuse, best. aus A 1 b, A 2 a, A 5, A 25, 10203, 10816 A, 15151 A, 15458 A und 20302.	1	
*G 56 D 1 i G 56 D 4 g G 56 D 6 f *G 56 D 10 c	Hauptwelle Kugellagerbüchse zur Hauptwelle hinten Druckstange zu D 40 a Hauptwelle für Klauenschaltung, best. aus D1i, D2c, D3b, D4g, D5, D7, D9d, D23, D28, Din 612, Din 613, 26615 und	1 1 1	
*G 56 D 18 b *G 56 D 19 a *G 56 D 20 a	Schieberad zur Hauptwelle Scheibe zu D 18 b Hauptwelle mit Stirnrad, best. aus D 1 i und	1	
*G 56 F 21 b *G 56 D 22	Stirnrad zur Hauptwelle	1	
G 56 D 25 G 56 D 27 DIN 612	Hebel zur Kupplungsbetätigung, vollständig . Kugeln zu D 12c und D 25 (Abb. s. Tafel 15) Rollenlager für Hauptwelle vorn, RLA 25 (Abb. s. Tafel 15)	1 8 1	
DIN 613 *26615 *G 56 D 40 a	Rollenlager für Hauptwelle hinten, RMA 17 (Abb. s. Tafel 15)	1	
*G 56 D 50 d	D4g, D6f, D9d, D11c und D12c . Hauptwelle, vollst., best. aus D6f, D10c, D11c, D12c, D25 und 20612	1	
	Keilwelle, Kickstarter, Fußbremse:		
*G 56 E 1 a *G 56 E 2 c *G 56 E 3 b	Keilwelle	1 1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*G 56 E 4 e *G 56 E 10 d *G 56 E 13 a *G 56 E 15 a *DIN 613 *DIN 622 *G 56 E 35 a *G 56 E 45 a *FZJ 16 St. *10812 D *26605 *G 56 E 50 c *20279 A *G 56 G 13 b *G 56 G 50 b	Stirnrad für mittleren Gang Keilwelle gepreßt, best. aus E 7, E 11, E 12a, E 24, E 35a, E 40, E 45a, Din 622, Din 613, D 5, sowie 25700, 26605 und 34442 Schaltgabel für Klauenschaltung Keilwelle, best. aus E 1 a und E 20 Führungsrohr zu E 13a Rollenlager RMA17 zu E 1a, vorn Rollenlager RLLA 25 zu E 1a, hinten Schalthebel, geschweißt Stirnrad für großen Gang, gepreßt, best. aus E 2c und E 3b Keilwelle, best. aus E 4e und E 15a Kupplungsflansch mit Mitnehmerbolzen Federnde Zahnscheibe Kopfschrauben zu E 11 Scheibenkeil zu E 1 a Keilwelle, vollst., best. aus E 9, E 10 d, E 13a, E 14, E 16b, E 17, E 30a, E 48, sowie FZJ 16 St., 10161 A, 20854, 25041 B und 26627 Filzring zu F 11 Fußhebel zur Bremse für R 16 mit 2 Vergaser Fußbremse für R 16, vollst., best. aus G 5a, G 10a, G 11a, G 12, G 13b, G 14, G 20, sowie 10207 E bis 37706	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	




Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
	The second secon		
	Vergaser: (für Tourenmaschine)		
sas garana yan	(lur Tourenmaschine)		
M 56 H 1g/1	Vergaserkörper	1	
M 56 H 1a/2	Stiftschraube zu H 1 g/1	1 1	
M 56 H 1a/3 M 56 H 1a/4	Prisonstift		
M 56 H 1a/5	Madenschraube zu H 1a/6		
M 56 H 1a/6	Scheidewand	1	
M 56 H 1g	Vergaserkörper, best. aus H 1g/1, H 1 a/2,	1	
	H 1a/4 bis H 1a/6 (H 1a/3 nur nach Be-	2.	
1400110	darf mitliefern)	1	
M 69 H 3 M 69 H 5	Deckel zu H1g/1	1	
M 69 H 6	Gewindestück	1	
M 67 H 10	Klemmschraube	1	
M 69 H 14	Federring	1	
M 69 H 15	Abtropfschraube	1	
156 H 16 a/2	Kolbenfeder	1	
M 67 H 17 M 69 H 20	Regulierkolben	1	
	Startervorrichtung, vollständig		
M 69 H 21 M 69 H 22	Anlaßkolben	1	
156 H 23a/1	Stellschrauben	2	
56 H 23 a/2	Hemmfedern zu H 23 a/1	2	
M 69 H 24	Haltestift	1	
M 69 H 26	Gewindestück	1	
M 69 H 27	Regulierknopf	1	
M 56 H 28 M 67 H 29	Verschlußschraube zu H 1 g/1		
M 69 H 31	Lötrohr		
M 69 H 32	Kabelaufhängung	i	
M 69 H 34	Konischer Stift	1	
F 66 H 37 a	Stellschraube zu H 3	1	
F 66 H 39	Gegenmutter	1	
M 56 H 50 g	Vergaserkörper, vollst., best. aus H 1 g, H 3 bis H 27, H 31 bis H 39, M 69 H 101/2,		
	H 112 a/1 und H 112 a/2	1	
156 H 101g/1	Schwimmergehäuse	1	
156 H 101a/2	Zylinderkopfschrauben zu H 103 h	4	
69 H 101/2	Zylinderkopfschrauben zu H 3	1	
156 H 101a/3	Dichtung zwischen H 101 g und H 103 h	1	
M56H101a/4 M56H101a/5	Schwimmerführungsstift	1	
M 56 H 102a	Distanzbüchse	1	
M 56 H 103g	Splint zum Tupfer	1	
M 56 H 103h M 56 H 104a	Schwimmerdeckel	at 1	114 1112

*M 56 H 106b *M 56 H 106b *M 56 H 106c *M 56 H 108a M 56 H 109a *M 56 H 110c *M 56 H 110c *M 56 H 112/1 M 56 H 112a/1 *M 56 H 112a/1 *M 56 H 112a/5 *M 56 H 112a/6 M 67 H 113 *M 56 H 117 M 56 H 117 M 56 H 117 M 56 H 117 M 56 H 126a/2 *M 56 H 131a/2 *M 56 H 131a/2 *M 56 H 134 *M 56 H 136 *M 56 H 136	Schwimmernadel Tupfer Tupfer (nur für Auslandsmaschinen) Tupfer mit Feder, best. aus H 102 a, H 106 b/1, H 113 und H 132a (nur für Auslandsmasch.) Tupfer mit Feder, best. aus H 102 a, H 106 a/1, H 113 und H 132 a Siebhalter Siebzylinder Schwimmerdeckel mit Tupfer, vollst., best. aus H 103 g, H 106 b, H 108 a, H 109 a, H 111, H 116, H 131 b/1, H 131 a/2, K A 20253 und 32404 (nur für Auslandsmaschinen) Schwimmerdeckel mit Tupfer, vollst., best. aus H 103 h, H 106 c, H 108 a, H 109 a, H 117, H 131 b/1, H 131 a/2 und H 135 Dichtungen zu H 108 a	1 1 1 1 1	
M 56 H 41 a I	Düse Nr. 70 Düse Nr. 75 (nur nach Bedarf) Düse Nr. 80 (nur nach Bedarf) Tupferfeder Anschlußstück Leerlaufdüse Nr. 35 Leerlaufdüse Nr. 40 normal Nadelsitz zu H 103 h Dichtung zum Nadelsitz Tupferknopf Ueberwurfmutter Dichtung Sprengring Sum-Vergaser mit H 110 c (nur für Auslandsmaschinen) Sum-Vergaser CK 3/500 Fl. mit Anlaßvorrichtung, vollst., best. aus H 29, H 50 g, H 101 g/1 bis H 101 a/5, H 104 a, H 105 a, H 110 h, H 126 a/3 und H 136 Luftreiniger Dichtung zu 32404 (nur für Auslandsmasch.) Gewindestück zu H 150 f (nur für Auslands-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Wergaser: (für Sportmaschine)	1	
*M 60 H 24	Dichtungen, 2 Stück zu H 14 und je 1 Stück zu H 1a und H 10	4 2 2 2	

Tafel 22
Werkzeug
und Sonderlieferungen
umseitig

BINIMAG



Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück	Bemerkung
IVI.		Einheit	
and Anna probations	Werkzeug, Zubehör;		
F 67 S 75 F 66 S 125 F 66 S 500 b	Montiereisen mit Maulschlüssel 13 SW . Diebstahlschloß	1	
F 66 S 500 a	schinen, best. aus S 101 a, H 102, S 105 a, S 110, S 150 a, 10085 bis 10984 A Satz Werkzeug mit Zubehör für Sportmaschi-	1	
	nen, best. aus S 500 b (ohne S 105 a) M 60 G 55, M 59 E 76, 10152 bis 21083	1	
	Soziussitz:		
F 66 U 158 *10205	Unterlegscheibe zum Soziussitz (nur für Reichswehrmaschinen)	2 4	
	Knieschützer für Tourenmaschine:		
F 66 U180c/1 F 66 U180c/2 *10141 A *10202 *22555 F 66 U 180c	Knieschützer, links Knieschützer, rechts Muttern zu 22565 Unterlegscheiben zu 10141 A Kopfschrauben Knieschützer für Tourenrad R 11, vollst., best. aus U 180c/1, U 180c/2, 10141 A, 10202 und 22555	1 6 6 6	
	Knieschützer für Sportmaschine:		
F66 U 190a/1 F66 U 190a/2 *10141 A *10202 *21555 F 66 U 190a	Knieschützer, links Knieschützer, rechts Muttern zu 22555 Unterlegscheiben zu 10141 A Kopfschrauben Knieschützer für Sportrad R 16, vollst., best.	1 1 8 8 8	
	aus U 190 a/1, U 190 a/2, 10141, 10202 und 22555	1	
	Motor-Unterschutz: (für Tourenmaschine)		
F 66 U 195a *10083 10554	Motorunterschutz	1 2 2	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
10806 *F 66 U 200	Kopfschrauben zu U 195a	2	
*F 66 U 195 b *10083 10554 10806 *F 66 U 200 b	Motor-Unterschutz Muttern zu 10806 Federnde Zahnscheiben Kopfschrauben Motor-Unterschutz, vollst., best. aus U 195b, 10083 bis 10806	1 2 2 2 1	
*F 66 U 250 b *F 66 U 260 b *10203 *FZJ 6 St. *FZJ 12 St. *F 66 U 270 b	Nummernschild hinten, vollst., best. aus U 250b, 10151, 10203, 22578 und FZJ 6 St	1 3 3 1	
*F 66 U 250 d *10151 *10203 10203 C *22578 22583 *FZJ 6 St. *F 66 U 260 c	Nummernschild hinten: (nur für Reichswehrmaschine) Nummernschild hinten Muttern zu 22578 Unterlegscheiben zu 22578 Unterlegscheibe zu 22583 Halbrundkopfschrauben zum Befestigen des Nummernschildes Halbrundkopfschraube zum Befestigen des Nummernschildes Federnde Zahnscheiben zu 10151 Nummernschild hinten, vollst., best. aus U 250 d, 10151 bis FZJ 6 St.	1 3 1 2 1 3	
F 66 U 271 F 66 U 272 F 67 B 42 *F 66 U 455	Fahnenträger am vorderen Nummernschild Fahnenhalter mit Schrauben	1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 U 460 *F 66 U 463 *F 66 U 464 *10085 *10151 10176 *10203 10554 10555 A 10806 10958 *F 66 U 475	Stütze mit B 42 und 10176 Blattfeder	1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1	
	Teile zum Feststellen der Fußbremse: (für Seitenwagen)		
*F 66 U 522 a *F 66 U 525 a	Hebel zum Feststellen der Fußbremse (für Sportmaschine R 16 mit 2 Vergasern) . Feststellung zur Fußbremse, vollst., best. aus U 521, U 522 a, 10209 H und 21022 (für Sportmaschine mit 2 Vergasern)	1	
	Gepäcktaschenhalter: (für Reichswehrmaschine)		
*F 66 U 145 *F 66 U 158 *16085 *10966 *10970 *F 66 U 146 a	Gepäcktaschenhalter mit Blattfedern Scheiben	1 2 2 1 1	

NACHTRAG

(SERIE 5)

BINWAG

Teile für das Fahrgestell

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
	Rahmen:		
*F 66 A 100a *F 66 R 1 f	Rahmen, vollst., mit 112 117 1100, 112 117 1120 und S 22504 A	1	
*F 66 R 3b	Anschlagwinkel mit Gummipuffer R 6 für Kick-	1	
*F 66 R 6 *112 117 1100 *112 118 1120 Din 127 5,3 *S 10083 A	Starterhebel Gummipuffer zu R 3 b Unterlagen zu 171120 Plaketten zum Rahmen Federring zu S 10755 Mutter zu S 10755 Angedrehte Mutter zu R 55	1 2 2 1	
*Ca. 10089 *Ca. 10209 *S 10755 *S 22504 A *Ca. 22550	Angedrehte Mutter zu R 55 Unterlegscheiben zu R 55 Kopfschraube zu R 3b Halbrundkopfschrauben zu 171120 Halbrundkopfschrauben zu R 1b bzw. R 1e	4 4 1 4 2	
	Für Reichswehrmaschine: (Abb. siehe Tafel 1)		
F 66 R 3 *fg F 66 R 109 *S 10089 *S 10150 *10199 *S 10202 *S 10209 *S 22550 *S 22558	Anschlagwinkel für Kickstarterhebel Gummipuffer zum Rahmen Angedrehte Muttern zu R 55 Mutter zu S 22558 Unterlegscheiben zu S 22504 A Unterlegscheiben zu S 10150 Unterlegscheiben zu R 55 Halbrundkopfschrauben zu R 1 b Halbrundkopfschrauben zu R 3	1 2 4 1 4 1 4 2 1	
	Trittbretter:		
*F 66 R 51d/1 *F 66 R 51d/2	Trittbrett links	1	
	Sattel:		
*F 66 R 70c *S 10085 *S 10087 *S 10205 B	Pagusa-Sattel Angedrehte Muttern zu S 10951 und S 10993 Angedrehte Muttern zu R 82a Unterlegscheibe zu Din 934 für Sattelbefestigung	1 4 4 4	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*S 10555 A *S 10951 *S 10986 B *Sg 36716 *Sg 36717 *S Din 125 *S Din 531 M 8x24 *S Din 934 M 8 *F 66 R 80 a *F 66 R 80 a *F 66 R 90 a	Federring zu S 10993 Kopfschrauben zur Verbindung der Blattfedern am Rahmen Kopfschraube zu R 66 a Zugfeder, rechtsgängig Zugfeder, linksgängig Blanke Scheiben zur Sattelstütze Kopfschrauben zu R 90 a Muttern zu R 80 a und S Din 931 Sattel, vollst., best. aus R 70 c, R 81a, R 82 a, S Din 125, S Din 934, 2 Stück von FZJ 8 St., S 10087, Sg 36716 und Sg 36717 Osen zur Sattelstütze Sattelstütze zu R 80 a Sattel mit Zugfeder zur Aufhängung, best. aus R 67 a, R 80 a, S 10205 B und je 2 Stück von S Din 931, S Din 934 und FZJ 8 St.	1 3 1 1 4 2 4 1 2 1	
*fg F 66 R 70b *fg F 66 R 80 *fg F 66 R 90	Für Reichswehrmaschine: Elastik-Sattel Sattel, vollst., best. aus R 70 b, R 81, R 82, S Din 125 8,5 und 10,3, 2 Stück von S Din 934, S 10087, Sg 36716 und Sg 36717 Sattel mit Zugfeder zur Aufhängung, best. aus R 67 a, R 80, je 2 Stück von FZJ 8 St. und S Din 934 sowie S 10205 B	1 1	
	Vorderradgabel mit Federung:		
*F 66 B 20d *F 66 B 85a *F 66 B 95 *S 10083 *S 10086 *SN 10122 *S 10155 *S 10157 *S 10172 *S 10209 *S 11051 *18710 *S 22550 *S 23683	Führungsblech mit Diebstahlschloßgehäuse . Führungsblech mit Scheinwerferhalter, vollst Angedrehte Muttern zu R 108 b und S 23683 Angedrehte niedere Muttern zu S 11051 . Kronenmutter zu B 56	1 1 5 4 1 2 2 2 2 4 5 4	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 B 100 i	Vorderradgabel, vollst., best. aus B 20 d, B 24 bis D 27, B 29 b, B 35 b, B 50 c, B 56, B 60 d, B 61, B 63 a, B 70, B 75, B 85 a, R 108 b, R 113, FZJ 9 St., S 10083 bis SN 10122, S 10157 bis S 11051, 18710 und S 23683	1	
*F 66 B 20 d *F 66 B 36 n *F 66 B 37 n *F 66 B 39 n *F 66 B 50 d *F 66 B 85 a *F 66 B 100 n	Für Reichswehrmaschine: Vorderradgabel Blattfeder Federbride hinten für Blatt 1 bis 8 Federbride vorn für Blatt 5 bis 8 Blattfeder, vollst., best. aus B 36 n bis B 39 n und B 47 a Führungsblech mit Diebstahlschloßgehäuse Vorderradgabel, vollst., best. aus B 20 d, B 24 bis D 27, B 29 b, B 35 b, B 50 d, B 56, B 60 d, B 61, B 63 a, B 70, B 75, B 85 a, R 108 b, R 113, FZJ 9 St., S 10083 bis SN 10122, S 10157 bis S 11051, 18710 und S 23683	1 1 1 1	
*F 66 C 27 d *F 66 C 30 d *F 66 C 70 d *F 66 C 70 d *KS 7,2 5x18 *S 10083 *S 10213 A *S 10820 A 34446 *F 66 C 100 g	Vorderrad mit Bremsnabe: Distanzstück Vorderradlager mit Radiaxlager, vollst., best. aus C 23 d, F 67 C 24a bis F 67 C 26 a, F 66 C 27 d, 34446 und Din 613 Vorderradlager, vollst., best. aus C 35, C 44, C 50 a, C 55 d, C 57c, C 65 a, C 74 b, KS 1, KS 7, S 10083, S 10820 A und je 1 Stück von 18710 und 36544 Steckachse (Abb. siehe Tafel 19) Kerbstift zu C 45 b Angedrehte Mutter zu S 10820 A Unterlegscheibe zu C 71 b Kopfschraube zu C 57 c Filzringe zu C 30 d Vorderrad mit Bremse, vollst., best. aus C 20 f, C 30 d, C 70 d, C 71 b, C 74 b, C 75 a, C 76, C 79 a, S 10213 A (C 81 bzw. C 81a und C 82 bzw. C 82 a und C 83, sind nur auf besondere Bestellung mitzuliefern) Vorderrad mit Gabel, vollst., best. aus B 100 i und C 100 g (gültig für Solo- und Seitenwagenmaschine)	1 1 1 1 1 2	

	Teilbezeichnung	pro Einheit	Bemerkung
	Für Reichswehrmaschine:		
F 66 C 500 m	Vorderrad mit Gabel, vollst., best. aus B 100 n und C 100 g	1	
	Hinterrad und Hinterradantrieb: (Abb. s. Tafel 4)		
F 66 F 35a	Kardangehäusedeckel für Seitenwagenma- schinen, vollst., best. aus F 33b, F 36 und		
F 66 F 38 F 66 F 40b	Din 94 3x30	1	
	S 10085, F 44, Din 613 Z 25, Din 4609, 6 Stück von Ca. 10205, Ca. 10960 A, Ca. 10986 A, Ca. 20150 A, Ca. 20161 und 20230 (bei Seitenwagenmaschinen F 35 a		
F 66 F 55a	statt F 33b)	1	
F 66 F 60c	Kardanwelle, vollst., best. aus F 41 e, F 41 e/1, F 47 d, F 50, F 53a, F 55a, F 56, F 67 d,	43	
F 66 F 67d	F 82 e, F 84 a, F 88, F 91 und Ca. 23628 A Manschette zur Abdichtung der Kardanwelle am Austritt aus F 47d	1	
F 66 F 70a	Lagerhülse an der Hinterradnabe, vollständig, best. aus F 61, F 62, F 64, F 75, Din 613		
Din 613 Z 17	Z 17, 18710 und 34440	1	
Din 613 Z 25 Din 613 Z 30 Din 623 Z 20	Radiax-Kugellager 6305 zu F 33 b Radiax-Kugellager 6306 in F 1a für F 10 Kugellager SKF 2304 B 1 zu F 85 bzw. F 85 a	1	
*S 10085 *Ca. 10153	Angedrehte Muttern zu Ca. 10986 A u. F 4 b Niedere Mutter zu F 4 b	4	
*Ca. 10205 *S 10205	Unterlegscheiben zu F 4 b, 10960 A, Ca.10986 und Ca. 10986 A	9	
*S 10200	Kopfschrauben zur Befestigung des Kardan- gehäuses am Rahmen	3	
Ca. 10960 A Ca. 10986 A	Kopfschrauben zu F1a und F35b Kopfschrauben zu F1a und F33b	2 2	
*Ca. 10996 *18710 *Ca. 20150 A	Kopfschrauben zu F 47 d	1	
*Ca. 20160 A *Ca. 20161 *Ca. 23628 *25731 B	Verschlußschraube zu F1a	1 4 4	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 F 100f F 66 F 100g	Hinterradantrieb für Solomaschinen, vollst., best. aus F3, F4b, F38, F40 b, F60 c, F70a, F72, F85, F90, S10085; 3 Stück von Ca. 10205, S 10205, S 10205D, Ca. 10986 und Sicherungsdraht 1,5 øx 300 mm lang Hinterradantrieb für Seitenwagenmaschinen, vollst., best. aus F3, F4b, F38, F40 b, F60 c, F70 a, F72, F85 a, F90, S 10085, 4 Stück von Ca. 10205, S 10205, S 10205 D, Ca. 10986 und Sicherungsdraht 1,5 ø und 300 mm lang	1	
	Für Reichswehrmaschine:		
F 66 F 60e *25731 *F 66 F 100 i	Kardanwelle, vollst., best. aus F 41 e, F 41 e/1, F 47 d, F 50, F 53 a, F 55 a, F 67 d, F 82 e, F 84 a, F 88, F 91 und Ca. 23628 A Zylinderstifte zu F 6 und F 14	1 2	
	Lenker für Tourenmaschine:		
*F 66 L 5 m *F 69 L 20/3a *F 69 L 20/4a *F 69 L 20/5a *F 69 L 20/8 *F 66 L 70b *F 66 L 79 *F 66 L 95 a *S 10087 *Ca. 10150 *S 10557 *F 66 L 100 h	Lenker mit S 10085 und S 10966	1 2 2 1 1 2 2 2 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*at F 66 L 9 a *fg F 66 L 61 *fg F 66 L 65 *fg F 66 L 69a *fg F 66 L 70 b	Für Reichswehrmaschine: Paßschrauben zu L 7a/1 und L 7a/2 Senkschrauben zu L 65 Abblendschalter mit L 61, vollst	2 2 1	
*fg F 66 L 70/1 *fg F 66 L 75/1 *fg F 66 L 75/2 *fg F 66 L 85 *fg F 66 L 90 *fg F 66 L 95a	Druckknopfgehäuse rechts Rechter Drehgriff Linker Drehgriff Rechter Drehgriff mit Druckknopfgehäuse, best. aus L 70/1 und L 75/1 Linker Drehgriff mit Druckknopfgehäuse, best. aus L 69/1 und L 75/2.	1 1	
*fg F 66 L 96a *S 10150 *S 23650 A *F 66 L 100 n	Linker Drehgriff, vollst., best. aus L 69 a, L 75/2, sowie je 1 Stück von L 73, L 76, L 77 a und L 79	1 2 2	
	Lenker für Sportmaschine:		
*F 66 L 70 a *F 66 L 70 a/1 *F 66 L 72 *F 66 L 85 a *F 66 L 95 b *F 66 L 100 i	Lufthebel mit Druckknopf, rechts, vollst., best. aus L 70 a/1, L 72, L 20/3 a, L 20/4 a, L 20/5 a und L 20/8 Lufthebel mit Druckknopfgehäuse rechts Bowdennippel Rechter Drehgriff mit Lufthebel und Druckknopfgehäuse rechts, best. aus L 70 a/1 und L 75/1 Rechter Drehgriff, vollst., best. aus L 70 a, L 75/1, sowie je 1 Stück von L 73, L 76, L 77 a und L 79 Lenker mit Magenwirth-Drehgriffen, vollst., best. aus L 5m, L 7a/1 bis L 9a, L 65, L 69, L 90, L 95b, je 1 Stück von L 73, L 76, L 77 a, L 79, S 10087, Ca. 10150, S 10557 und 23650 A	1 1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 L 100 e *F 66 L 100 f	Nur gültig bei Lieferung mit Magnetzünder: Linker Drehgriff, vollst., best. aus L 69, L 75/2, sowie je 1 Stück von L 73, L 76, L 77a und L 79 Lenker mit Magenwirth-Drehgriffen, vollst., best. aus L 5 m, L 7 a/1, L 7a/2, L 8 a, L 9 a, L 65, L 69, L 95 a, L 96 a, S 10087, Ca. 10150, S 10557 und 23650 A (nur gültig für Tourenmaschine) Lenker mit Magenwirth-Drehgriffen, vollst., best. aus L 5 m, L 7 a/1, L 7 a/2, L 8 a, L 9 a, L 65, L 69, L 95 b, L 96 a, S 10087, Ca. 10150, S 10557 und 23650 A (nur gültig für Sportmaschinen)	1	
*F 66 H 1h *F 66 H 4i *F 66 H 4k *F 66 H 12i *F 66 H 14i *F 66 H 14i *F 66 H 15i *F 66 H 21 F 66 H 23 *F 66 H 23 *F 66 H 36 F 67 H 36 F 66 H 38 F 66 H 42 F 66 H 43	Bowdenzüge für Tourenmaschine mit 2 Vergasern: (Abb. s. Tafel 19) Drahtseil für Kupplung Drahtseil für Handbremse Drahtseil für Gasdrehgriff zur Führungshülse Drahtseil von der Führungshülse zum rechten Vergaser Drahtseil für Zündpunktverstellung Drahtseil von der Führungshülse zum linken Vergaser Drahtspirale zu H 1 h Drahtspirale zu H 4 i Drahtspirale zu H 4 k Drahtspirale für H 5 i Drahtspirale für H 8 b Bowdennippel zu H 1 h und 2 Stück zu H 2 i Bowdennippel für H 1 h Bowdennippel für H 5 i Stellschraube für Kupplung Stellschraube für Kupplung Stellschraube für Zündpunktverstellung Niedere Mutter zu H 38 Endhülsen, je 1 Stück zu H 11 h, H 12 i, R 189 b und je 2 Stück zu H 14 i, H 14 k, H 15 i und H 18 b	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 H 61 a	Führungshülse zum Gasbowdenzug	1	
*F 66 H 62	Kolben zu H 61 a	i	
*F 66 H 63 *F 66 H 64	Deckel zu H 61a	1	
	H 4 k und H 8 b	5	
*F 67 H 86	Bowdennippel zum Abblendschalter (wird mit Scheinwerfer geliefert)	1	
*F 67 H 87	Bowdenninnel zum Ahhlendschalter)	1	
*F 67 H 88 *F 66 H 92	Mutter für Abblandabalter F 66 L 65	1 1	
*F 66 H 94	Stellschraube für Abblendschalter geliefert	i	
*F 66 R 189 b *F 66 R194b/1	Bowdenhülle zum Abblendschalter	1	
*F 66 R 194 b	Drahtseil mit Nippel zum Abblendschalter,		
*FZJ 6 St.	best. aus H 86 und R 194b/1	1 2	
*S 10151	Niedere Muttern, je 1 Stück zu F 67 H 36		
*S 10804	und 2 Stück zu S 10804	3 2	
*20450 H	Gummimuffen für Gas und Zündung	3	
*F 66 H 50 h	Bowdenzug für Kupplung, vollst., best. aus H 1 h, H 11 h, H 23, F 66 H 36 und je	AB	
*F 00 11 00 !	1 Stück von H 21 und H 43	1	
*F 66 H 60 i	Bowdenzug für Handbremse, vollst., best. aus H 2 i, H 12 i, je 1 Stück von F 67 H 36,	V. N	
*F 00 H 00 :	S 10151 und je 2 Stück von H 21 u. H 43	1	
*F 66 H 80 i	Bowdenzug für Gasdrehgriff, vollst., best. aus H 4 i, H 14 i, H 61a bis H 63, je 1 Stück		
	von F67 H36, H64, H82b, S10151, 2 Stück		
	von H 43 und 1 Stück von L 79 (wird mit vollständigem Drehgriff geliefert)	1	
*F 66 H 82 b	Bowdenzug zum linken Vergaser, vollst., best.		
	aus H 8 b, H 18 b und je 2 Stück von H 43 und H 64	1	
F 66 H 85 b	Bowdenzug zum rechten Vergaser, vollst., best.	450	
	aus H 4 k, H 14 k und je 2 Stück von H 43 und H 64	1	
F 66 H 90 i	Bowdenzug für Zündpunktverstellung, vollst.,		
	best. aus H 5 i, H 15 i, H 26, H 38, H 42, 2 Stück von H 43 und je 1 Stück von		
	20450 H und L 79 (L 79 wird mit vollst.		
*F 66 H 95 b	Drehgriff geliefert)	48	
	aus H 87, H 88, H 92, H 94, R 189 b,	1	
*F 66 H 100 i	R 194 b und 1 Stück von H 43	1	
	H 60 i, H 80 i, H 82 b, H 85 b, H 90 i, H 95 b und 2 Stück von 20450 H	1	
	11 90 D und 2 Stuck Von 20400 11	*	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 H 13 d *F 66 H 44 e *F 66 H 46 a *F 66 H 6 a *F 66 H 13 d *F 66 H 13 d *F 66 H 13 d *F 66 H 14 c *F 66 H 14 e *F 66 H 15 i *F 66 H 16 a *F 66 H 17 *F 66 H 18 *F 66 H 18	Bowdenzüge für Sportmaschine mit zwei Vergasern: Drahtseil für Kupplung Drahtseil für Handbremse Drahtseil vom Verteilergehäuse zum Lufthebel Drahtseil für Gasschieber rechts Drahtseil für Zündpunktverstellung Drahtseil für Luftschieber zum linken Vergaser Drahtseil für Luftschieber zum rechten Vergaser Drahtseil für Gasschieber zum linken Vergaser Drahtspirale zu H 1 Drahtspirale zu H 2i Drahtspirale vom Verteilergehäuse zum Lufthebel Drahtspirale vom der Führungshülse zum linken Vergaser Drahtspirale für Gasschieber rechts Drahtspirale vom Verteilergehäuse zum Drehgriff Drahtspirale für Gasschieber rechts Drahtspirale zu H 5i Drahtspirale für Luftschieber links Drahtspirale für Luftschieber zum rechten Vergaser Drahtspirale für Gasschieber zum linken Vergaser Drahtspirale für Gasschieber zum linken Vergaser Drahtspirale für Gasschieber zum linken Vergaser	pro	Bemerkung
F 66 H 26 F 66 H 36 F 67 H 36 F 66 H 42 F 66 H 43 F 66 H 61 a F 66 H 63 F 66 H 64 F 66 H 64	Bowdennippel zu H 1h	1 1 3 1 1 1 17 1 2 2 2	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
.=			
*F 67 H 87 *F 67 H 88	Stellschraube zum Abblendschalter wird mit	1	
*F 66 H 92	Mutter zum Abblendschalter F 66 L 65	1	
*F 66 H 94 *F 66 R 189 b	Stellschraube zum Abbiehuschafter)	1	
*F 66 R 194b/1	Bowdenhülle für Abblendschalter	1	
*F 66 R 194 b	Drahtseil mit Nippel zum Abblendschalter,		
*FZJ 6 St.	best. aus H 86 und H 194b/1	1	
*S 10151	Niedere Muttern zu F 67 H 36, F 66 H 37 und	4	
*0.40004	S 10804	7	
*S 10804 *20450 H	Kopfschrauben zu H 61a	3	
*F 66 H 50 h	Bowdenzug für Kupplung, vollst., best. aus	0	
	H 1h, H 11h, H 23, F 66 H 36 und je 1 Stück von H 21 und H 43		
*F 66 H 60 i	Bowdenzug für Handbremse, vollst., best. aus	•	
	H 2k, H 12k, F 67 H 36, 2 Stück von H 21		
*F 66 H 70 k	und je 1 Stück von H 43 und S 10151 . Bowdenzug für Luftregelung, vollst., best. aus	1	
7 00 1170 K	H3d, H13d, je 1 Stück von F 67 H 36,		
	H 61a bis H 64, H 72a, H 75a, S 10151,		
	2 Stück von H 43 und L 72 (wird mit L 70 a geliefert)	1	
*F 66 H 72 a	Bowdenzug zur Luftregulierung für linken		
	Vergaser, best. aus H 6a, H 16a und je 2 Stück von H 43 und H 64.	1	
*F 66 H 75 a	Bowdenzug zur Luftregulierung für rechten		
	Vergaser, best. aus H7a, H17a und je		
*F 66 H 80 k	2 Stück von H 43 und H 64	4	
	aus H4e, H14e, je 1 Stück von H37,		
	H 61 a bis H 64, H 82 a, H 85 a, S 10151, 2 Stück von H 43 und 1 Stück L 79 (wird		
ALDERDON BARNES	mit vollst. Drehgriff geliefert)	1	
*F 66 H 82 a	Bowdenzug für Gasregulierung zum linken		
	Vergaser, vollst., best. aus H 8 a, H 18 a und je 2 Stück von H 43 und H 64	1	
*F 66 H 85 a	Bowdenzug für Gasregulierung zum rechten		
	Vergaser, vollst., best. aus H 4 d, H 14 d und je 2 Stück von H 43 und H 64	1	
F 66 H 90 i	Bowdenzug für Zündpunktverstellung, vollst.,		
	best. aus H 5 i. H 15 i, H 26, H 38, H 42,		
	2 Stück von H 43 und je 1 Stück von 20450 H und L 79 (L 79 wird mit vollst.		
	Drehgriff geliefert)	1	
*F 66 H 95 b	Bowdenzug für Abblendschalter, vollst., best. aus H 87, H 88, H 92, H 94, R 189 b,		
	R 194 b und 1 Stück von H 43	1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 H 100 k	H 60 i, H 70 k, H 72 a, H 75 a, H 80 k, H 82 a, H 85 a, H 90 i, H 95 b und 2 Stück von 20450 H	1	
*at F 66 H 36 *F 66 H 43 *F 66 R 194b/1 *F 66 R 194b *F 66 H 50h *F 66 H 60h *S 10151 *F 66 H 95b *F 66 H 100b	Für Reichswehrmaschine: (siehe Seite 85) Stellschraube für Kupplung Endhülsen, je 2 Stück zu H11 h, H12 h, H14 h, H15 h und 1 Stück zu R 189 a Drahtseil zum Abblendschalter Drahtseil mit Nippel zum Abblendschalter, best. aus H 86 und R 194 b/1 Bowdenzug für Kupplung, vollst., best. aus H1 h, H11 h, H21, H23, F66 H36 und 2 Stück von H43 Bowdenzug für Handbremse, vollst., best. aus H2 h, H12 h, F67 H36, S10151 und je 2 Stück H21 und H43 Niedere Mutter zu F67 H36 Bowdenzug für Abblendschalter, vollst., best. aus 1 Stück von H43, H87, H88, H92, H94, R 189 a und R194 b Satz Bowdenzüge, vollst., best. aus H50 h, H60 h, H80 h, H90 h und H95 b	1 1 1 1	
*F 66 O 34 *F 66 O 40 b *F 66 O 41 *S 10951 *S 10957 A *S 22059 A *F 66 O 50 i *F 66 O 50 k *F 66 O 55a *F 66 O 60 a	Kraftstoffbehälter und Kraftstoffleitung für Tourenmaschine: Winkelstück Kraftstoffhahn mit Filter, best. aus O 34 und O 41 Kraftstoffhahn mit Filter Kopfschrauben zur Befestigung des Kraftstoffbehälters, hinten Kopfschrauben zur Befestigung des Kraftstoffbehälters, vorn Zylinderkopfschrauben zu R 73 a Kraftstoffbehälter, vollst., best. aus O 40 b, O 45, O 55 a, O 60 a und 33847 Kraftstoffbehälter für Auslandsmaschinen, vollst., best. aus O 40 b, O 45 und 33847 Kraftstoffleitung links mit Konus und Überwurfmutter, vollst. Kraftstoffleitung rechts mit Konus und Überwurfmutter, vollst.	1 1 2 1 2 1 1	
		12	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
	Für Sportmaschine:		
*F 66 O 50 e	Kraftstoffbehälter für Auslandsmaschinen, vollst., best. aus O 40 b, O 45, O 55, O 60		
*F 66 O 50 f	und 33847	1	
	Für Reichswehrmaschine:		
*F 66 O 46 *F 66 O 50 g	Beilagring zum Kraftstoffbehälter Kraftstoffbehälter mit Hahn u. Metallschlauch, vollst., best. aus O 25 b, O 30, O 35 d, O 40 c, O 45, O 46, 22551, 32609 und	1	
*fg F 66 R 73/2 *fg F 66 R 73 a	33847	1 1 1	
	Auspuffanlage für Tourenmaschine:		
*F 66 P 55 *F 66 P 57 *F 66 P 59 *F 66 P 60 *F 66 P 60 *F 66 P 70 *Ca. 10085 *Ca. 10153 *Ca. 10203 *Ca. 10809 *Ca. 10953 *Ca. 10966 *FZJ 6 St. *FZJ 8 St. *F 66 P 100 e	Auspufftopf links, vollständig Dichtringhalter Dichtschnüre zu P 56 Rohrschellen auf P 56 Rohrschelle zur Befestigung des Auspuffrohres am Trittbrett Auspufftopf rechts, vollst. Auspuffrohr links für 2 Vergaser, vollständig Auspuffrohr rechts für 2 Vergaser, vollständig Auspuffrohr rechts für 2 Vergaser, vollst. Muttern zu Ca. 10809 Muttern zu Ca. 10966 Muttern zu Ca. 10953 Unterlegscheiben zu Ca. 10809 Sechskantkopfschrauben zu P 59 Sechskantkopfschrauben zu P 58 Sechskantkopfschrauben zu P 58 Sechskantkopfschrauben zu P 58 Sechskantkopfschrauben zu P 58 Sechskantkopfschrauben zu Ca. 10809 Federnde Zahnscheiben zu Ca. 10809 Federnde Zahnscheiben zu Ca. 10809 Federnde Zahnscheiben zu Cr. 10953 Auspuffanlage, vollst., best. aus P 47, P 55 bis P 59, P 60, P 65 und P 70 (bei Sozius- Fußbrettern fällt P 47 fort)	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1	
*E 66 P 65 h	Für Sportmaschine: Auspuffrohr links für 2 Vergaser, mit je		
*F 66 P 65 b *F 66 P 70 b *19282	Auspuffrohr links für 2 Vergaser, mit je 1 Stück von 19282 und Cr. 32706, vollst. Auspuffrohr rechts für 2 Vergaser, mit je 1 Stück von 19282 und Cr. 32706 Bundringe zu P 65 b und P 70 b	1 1 2	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
Contract Con	Überwurfmuttern zu P 65 b und P 70 b Auspuffanlage, vollst., best. aus P 47, P 55 bis P 59, P 60, P 65 b und P 70 b (bei Soziusfußbrettern fällt P 47 fort) Für Reichswehrmaschine: (ohne Soziusfußbretter) Auspuffkrümmer rechts Auspuffkrümmer links Schalldämpfer links Schalldämpfer links Rohrhalter vorn Distanzscheiben (nur bei Maschinen ohne Soziusfußbretter) Auspuffdüsen mit Verlängerungsstücken Muttern zu 10953 und 10958 Muttern zu S 10980 und S 10980 A Federringe zu S 10953 und S 10958 Kopfschraube zu P 20 e Kopfschraube zu P 46 b Kopfschraube zur Befestigung von P 50 d Kopfschraube zur Auspuffhängung am Trittbrett Auspuffanlage rechts mit rückwärtigem Schalldämpfer, vollst., best. aus P 10 d, P 20 d, P 25 a, P 47a, P 50 d, 2 Stück von S 10153 A, S 10556 A, S 10958, S 10980 u. S 10980 A Auspuffanlage links mit rückwärtigem Schall-	pro	Bemerkung
→	dämpfer, vollst., best. aus P 12 d, P 20 e, P 25 a, P 47 a, P 50 d, 2 Stück von S 10153 A, S 10556 A, scr 10953, S 10958, S 10980 und S 10980 A	1	
*F66P100c/R	Auspuffanlage rechts, mit rückwärtigem Schall- dämpfer, vollst., best. aus P 10 d, P 20 d, P 25, P 50 d, 2 Stück von S 10153 A, S 10556 A, scr 10953, S 10958, S 10980 und S 10980 A	1	
*F66 R100c/L	Auspuffanlage links, mit rückwärtigem Schalldämpfer, vollst., best. aus P 12 d, P 20 e, P 25, P 50 d, 2 Stück von S 10153 A, S 10556 A, scr 10953, S 10958, S 10980 und S 10980 A	1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
	Kippständer:		
F 66 J 20 g	Hinterer Kippständer für 31/2" Bereifung, vollst.	1	
F 66 J 20 h	Hinterer Kippständer für 4" Bereifung, vollst.	1	
F 66 R 25 a	Kippständerachse, best. aus R 23a und je 1 Stück von Din 931 und S 10089	1	
'S 10089	Angedrehte Muttern zu R 23 a	2	
	Für Reichswehrmaschine:		
F 66 J 20 e	Hinterer Kippständer, vollständig	1	
*F 66 J 30 a	Vorderer Kippständer, vollst., best. aus J 21 b und J 22	1	
	Cabutzbloobo		
E 66 D 105	Schutzbleche: Distanzring zur Vorderradschutzblechbefesti-	2.	
F 66 R 105	gung	1	
S 10083	Angedrehte Muttern zu S 10806 und S 23683 Angedrehte Muttern zu R 104a und Q 140b	6 2	
S 10806	Kopfschraube zum Befestigen von R 20b . Unterlegscheibe zu Q 90a und R 31b	2	
*S 10201 B *S 10205 D	Unterlegscheibe zu Q 90 a	1	
*F 66 Q 140 b	Hinterradschutzblech, vordere Hälfte ohne Ge- päckträger mit S 10085 und S 10201 B		
*F 66 Q 145 a	Hinterradschutzblech, vordere Hälfte mit Ge-		
*F 66 Q 150 g	päckträger, best. aus Q 120 und Q 140 b. Hinterradschutzblech, vollst., best. aus Q 100 b		
*F 66 Q 250 e	und Q 120	1	
1 00 Q 200 C	Nummernschild mit Schlußlampe, vollst., best. aus Q 150 g, U 260 c, U 240 b, U 224,		
	R 172 und R 198	1	
*S 10153	Niedere Mutter zu R 31 b	1	
*S 10155 *S 10205	Unterlegscheibe zu R 31 b	i	
*F 66 R 31 b	Bundschraube zur Hinterradschutzblechbefe- stigung mit S 10153, S 10201 B und S 10205	1	
*Ca. 10151	Muttern zu S 22578	3	
*S 10203	Unterlegscheiben zu S 22578	2	
*Ca. 10203 *S 10203 C	Unterlegscheiben zu S 22578	1	
*S 22578	Halbrundkopfschrauben	2	
*Ca. 22583 *S 23683	Halbrundkopfschrauben	1	
J 20003	gung	4	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*FZJ 6 St. *F 66 Q 300 a	Federnde Zahnscheiben zu Ca. 10151 Hinterradschutzblech ohne hinteres Nummernschild und Schlußlampe, vollst., best. aus Q 150 g, Ca. 10151, S 10203, Ca. 10203, S 22578 und FZJ 6 St	3	
	Für Reichswehrmaschine:		
*F 66 Q 150 h *F 66 Q 250 h	Hinterradschutzblech mit Gepäckträger, vollst., best. aus Q 100 c und Q 120 Hinterradschutzblech mit Nummernschild und	1	
*F 66 Q 300 b	Schlußlampe, vollst., best. aus Q 150 h, U 224, U 240 b, U 260 c, R 172 und R 198 Hinterradschutzblech ohne hinteres Nummernschild und Schlußlampe, vollst., best. aus	1	
	Q 150 h, S 10151, S 10203, S 22578, S 22583 und FZJ 6 St.	1	
	Gepäckträger:		
*S 10085 *S 10555 A *S 10950	Angedrehte Muttern zu S 10950	3 3 3	
	Zündlichtanlage:		
F 66 R 171 a F 66 R 172 F 66 R 180 b F 66 R 182 F 66 R 183 F 66 R 184 F 66 R 185 F 66 R 186 F 66 R 187 F 66 R 188 F 66 R 190 F 66 R 191 a F 66 R 192 a	Motorrad-Scheinwerfer, Typ ES 170 x 2 AS 16/1 mit Paßschraube und Schlüssel für Magnet, sowie H 86, H 92, H 94, R 189 b und R 194 b/1 Lampe zu R 170 b (6 V 35/25 W) Hilfslampe 6 V Motorradscheinwerfer, Typ ES 170 x 2 AS 16/1, ohne Abblendschalter, mit Fußschraube und Schlüssel, vollst., best. aus R 170 b, R 171 a und H 86 Scheinwerfergehäuse Scheinwerferring Glasscheibe Schlitzkopfschraube Auflagekappe Sechskantmutter Federring Bougier-Rohr zum Schlußlichtkabel im Scheinwerfer Kabel von Spule zum Scheinwerfer Kabel von Batteriezünder zum Scheinwerfer	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
F 66 R 225 S 10083 S 10554 S 10800 A	Kabel von Batterie zum Zünder Kabel von Spule zum Kurzschlußschalter (nur bei Lieferung mit Magnetzünder) Lichtanlage, vollst., best. aus R 153, R 155, R 165 b, R 168, R 169, R 180 b, R 190, R 192a, R 193a, R 195, R 195a, R 196, R 197, R 197a, R 198, R 199, 3 Stück von S 10083 und 1 Stück von S 10800 A Kabel vom Zylinder zur Spule, best. aus M 67 G 72, 2 Stück von M 67 G 77, R 191a und R 197a (nur bei Lieferung mit Magnetzünder) Kabel vom Zylinder zur Spule, best. aus M 67 G 72, 2 Stück von M 67 G 77 und R 191a Lichtanlage, vollst., best. aus R 200 c und M 56 G 100 g bzw. G 100 f ohne G 55 Batterie, best. aus R 155, R 197 und R 198 Angedrehte Mutter zu R 154, R 168 u. R 169 Federring zu R 154 Kopfschraube zur Konsole und 2 Stück zu M 56 G 51 Kopfschraube zu R 154	1 1 1 3 1 3 1	
*fgF66R170c *F 66R171 *fgF66R180c	Für Reichswehrmaschine: Nachstehend aufgeführte Teile der Zündlichtanlage gelten auch für die Reichswehrmaschine: R 153, R 154 bis R 158, R 160 b, R 165 b, R 172, R 188 bis R 198, R 199, S 10083, S 10554, S 10800 A und S 10820 A Zu vorstehenden Teilen kommen noch hinzu: Motorradscheinwerfer, Typ ES 170x2 AS 21/1 für 30 W Magnetzünder ohne Abblendschalter mit Schlüssel für Magnet, sowie H 86, H 92, H 94, R 189 a und R 194 b/1 Lampe zu R 170 c (6 Volt 22/22 W)	1 1	

Teile für Motor Bestell-Stück Teilbezeichnung Bemerkung pro Nr. Einheit Motorgehäuse, Ölpumpe und Ölkontrolle: *M 56 A 1c Motorgehäuse-Oberteil (siehe Anmerkung) Deckel zum Motorgehäuse *M 56 A 6 *M 56 A 9a Zwischendeckel *M 56 A 14b Führungsbüchsen zu den Stösseln. *M 56 A 101 c Motorgehäuse-Unterteil (siehe Anmerkung) : *M 56 A 105 c Motorgehäuse mit Stiftschrauben, best. aus A 1 c, A 6, A 15, A 101 c, sowie Ca. 10814 A, 15452 B, 15457 B bis 15496 A und 25704 A *M 56 A 113 Befestigungsschrauben zum Spannband Paßschrauben zu A1c *M 56 A 116 *Ca. 10083 Angedrehte Muttern zu 15153 10 Angedrehte Muttern, je 2 Stück zu A 116, *Ca. 10085 15474, 3 Stück zu 15461 B und je 4 Stück zu 15473 und 15496 A . 15 *S 10086 Angedrehte Muttern zu A 15 . 8 *Ca. 10153 Glatte niedere Muttern zu 15452B. 2 Unterlegscheiben, 2 Stück zu 10814 A und *Ca. 10203 6 Stück zu 15153 Unterlegscheiben zu 15461B, 15474 und je *Ca. 10205 4 Stück zu A 116, 15473 und 15496 A 17 *Ca. 10814 A Kopfschrauben zu A 6 Anmerkung: Ober- und Unterteil können aus fabrikationstechnischen Gründen nur als Teil-Nr. M 56 A 105c zusammen bezogen werden.

Stiftschrauben zur Zylinderbefestigung .

Verschlußschraube zu A1c (Offnung zur Ol-

Motorgehäuse mit Büchsen und Schrauben, best. aus VA9a, A11, A12, A14B, A105c, A108, 15153 und 22551A, sowie K40b

Stiftschrauben zur Befestigung des Entlüfter-

. . . .

pumpenantriebswelle) .

Deckel zum Entlüfter

Dichtung zu R 113 c . Halter zum Boschhorn .

Niedere Muttern zu R 115

Federnde Zahnscheiben zu S 10153

von Gruppe K

deckels R 113c

*15452 B

Stifte .

*25727 *25751 A

*Ca. 32886

*M 56 A 150d

*M 56 R 113c

*M 56 R 114a *M 56 R 115

*15457 B

*FZJ 8 St.

*S 10153

1

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*Ca. 23680 A *33956 *M 56 A 200 c	Linsenkopfschrauben zu R 113c Dichtungen zu den Auspuff-Flanschen für Sportmaschine	4 2	
*M 56 A 250 a	20102 C, 20230, 25727, 25751 A, 25776, Ca. 32886, 33976, R 113c, R 114a, R 115, FZJ 8 St., S 10153 und Ca. 23680 A Motorgehäuse mit eingebautem Olfilter, vollst., best. aus A 200c und K 80	1	
*M 56 K 1d *M 56 K 3a *M 56 K 4d *M 56 K 5d *M 56 K 6a *M 56 K 8d *M 67 K 11 *M 56 K 15b *DIN94 1,6x18 *DIN94 2x22 *M 56 K 25c	Olpumpengehäuse Deckel Stirnrad Antriebsrad Antriebswelle Olseiher Hülse zur Olpumpe Antriebswelle, vollst., best. aus K 6 a, K 7 a und 25703 Splint zu K 11 Splint zum Olpumpengehäuse Olpumpe, vollst., best. aus K 1 d, K 2 a, K 3 a, K 4 d, K 5 d, K 8 d, K 9, M 67 K 11, M 56 K 11, M 56 K 13, 10064, 10170, 10203, 22100 B, DIN 94 1,6x18 und 2x22 und Kugel 7,9 ø Olpumpe mit Antrieb, vollst., best. aus K 15 b, M 56 K 25 c	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
*M 60 K 1 a *M 60 K 3 *M 60 K 4 a *M 60 K 5 a *M 60 K 8 *M 60 K 13 *M 60 K 25 b	Für Sportmaschine: Hierfür gelten auch die nachstehenden Teile der Tourenmaschine: K 6a, K 7a, K 9, M 56 K 11, M 67 K 11, K 15 b, DIN 94, 1,6x18 und 2x 22 Zu diesen kommen hinzu: Olpumpengehäuse Deckel Stirnrad Antriebsrad Olseiher Druckfeder zur Kugel Olpumpe, vollst., best. aus K 1 a, M 60 K 3, K 4a, K 5a, M 60 K 8, K 9, M 67 K 11, M 56 K 11, M 60 K 13, 1006 4, Din 94 1,6x18 und 2x22 und Kugel 7,9 ø	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*M 60 K 20a	Olpumpe mit Antrieb, vollst., best. aus M 56 K 15 b, M 60 K 25 a, 10170, 10203 und 22100 B	1	
	Kurbelwelle für Tourenmaschine:		
*M 56 B 4c *M 56 B 13 *10174 *10207 *26606 *M 56 B 55 f *M 56 B 80 f	Kettenrad auf der Kurbelwelle Bolzen für Kettenrad an der Kurbelwelle Niedere Kronenmutter zu B 13 Unterlegscheibe zu 10174 Scheibenkeil zu B 13 Kurbelwelle mit B 5 g, B 7 g, 20666 u. 25728 Kurbelwelle mit Pleuel, vollst., best. aus B 3, B 4 c, B 10, B 13, B 20, B 21, B 22 a, B 23, B 24, B 26, B 29, B 55 f, M 56 R 10, 6207/A 35, DIN 496, 10168 B, 10174, 10207, 25741, 26606, 33211 B und 34500 (B 29 nur nach Bedarf mitliefern) sowie C 50 c von Gruppe C Kurbelwelle mit Pleuel und Kolben, vollst.,	1 1 1 1 1	
	best, aus B 80 f und C 20 von Gruppe C	1	
	Für Sportmaschine:		
*M 60 B 40 *M 60 B 80h	Kurbelwelle für Rollenlager, best. aus B 5, B 6 und B 7 Kurbelwelle mit Pleuel, vollst., best. aus B 3, B 4 c, B 10, B 13, B 20, B 21, B 22 a, B 23, B 24, B 26, B 50 c, Din 496, SKF NL 35 e und NPL 35 e, 10168B, 10174, 10207, 26606, 33211 B und 34500 (B 29 nur nach Bedarf mitliefern)	1	
*M 60 B 100h	Kurbelwelle mit Pleuel und Kolben, vollst., best. aus B 80 h und C 20 b von Gruppe C	1	
	Kolben und Pleuel für Tourenmaschine:		
*M 56 C 50c	Pleuelstangen, vollst., best. aus C 45, C 24, C 35 h und C 36 e	2	
	Für Sportmaschine:		
*M 60 C 100 r	Pleuelstangen mit Kolben, vollst., best. aus C 20 b und C 50 b	2	
	Zylinder: (für Tourenmaschine)		
*Ca. M 10085	Muttern zu 15506	4	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
Ca. M 10085	Muttern zu 15461 A und 15508 (gültig nur für		
Od. 111 10000	Reichswehrmaschinen).	8	
*S 10086	Muttern zu A 15	16	
*Ca. 10153 *Ca. 10205	Muttern zu 15508	4	
*15506	Stiftschrauben zum Auspuff-Flansch	4	
M 56 D 150 f	Zylinderdeckel mit Zündkerzenbüchsen, best.	4	
M56 D155c/r	aus D 101 f und A 15	-1	
WIGO D TOOC/T	zahl von D 1 e, 15506 und 15508	1	
*M56 D 155c/l	Zylinder links, best, aus je der halben Stück-	1	
*M56 D160c/r	zahl von D1e, 15506 und 15508 Zylinder rechts, vollst., best. aus D155c/r und		
Widd D Toddy	je der halben Stückzahl von D6, D7, D10,		
	D 111 c, D 112, D 115, D 116, Ca. M 10085,	1	
*M 56 D160c/l	Ca. 10153, Ca. 10205, 20959 und 21024 . Zylinder links, vollst., best. aus D 155c/l und	1	
10100 D1000/1	ie der halben Stückzahl von D6, D7, D10,		
	D111 c, D112, D115, D116, Ca. M10085,		
*M 56 D 160c	Ca. 10153, Ca. 10205, 20959 und 21024 . Zylinder, vollst., best. aus D 160 c/r und	1	
1VI 30 D 100C	D 160 c/l	1	
*M 56 D 200 d	Zylinder mit Zylinderdeckel und Dichtungen,		
	vollst., best. aus D 109 b, D 110, D 150 f D 160 c und S 10086	2	
*M 56 D 300 c	Zylinder, vollst., best. aus D1e, D6, D7,	1	
	D10, D109b, D111c bis D116, D150f,	2	
	8 Stück von 10086 und 15506 bis 21024 .	2	
	Für Sportmaschine:		
*M 59 D 121	Stehbolzen zu D 201	2	
*M 59 D 125	Stehbolzen, vollst., best. aus D 121 und 25700	2	
*10085	Muttern zu 15457/1	8 2	
*Ca. 10085	Muttern zu D 121	10	
*SN 10143 *10205	Muttern zu D 117	8	
*Ca. 10205	Unterlegscheiben zu 10085	2	
D asal	Kupferwolle zu D 205 (Menge nach Bedarf)		
*M 60 D 250 b	Zylinderköpfe, vollst., best. aus D 101, D 104, D 117, D 125, D 201, D 205, D 206, 10085,		
	Ca. 10085, SN 10143, 10205, Ca. 10205,	72	
	15457/1 und 20302	2	
	Steuerung für Tourenmaschine:		
*1450 5 4	Section and a section of the section	1	
*M 56 E 1a	Steuerwelle	1	
*M 56 E 8a	Lagerkörper zu E 1 a	1	
*M 69 E 9	Steuerwelle Lagerbüchse zu E 8a Lagerkörper zu E 1a Steuerkette Kettenrad	1	
	Kattanrad		

Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
Kettenrad für Zündapparatantrieb Lagerkörper, vollst., best. aus E7a, E8a und 24441 Steuerwelle, vollst., best. aus E1a, E10e, E11, Din 496, 10174 und 10207 A Entlüfterring, vollständig Stössel, vollständig Stössel mit Schrauben, vollständig, best. aus E 50 a, E 51 b und 10085 Paßfeder zu E1a Unterlegscheiben zu 10174 Steuerung, vollst., best. aus E6, E9, E14a, E 15 c, E 60 c	1 1 1 4 4 1 1	
Für Sportmaschine:		
Hierfür gelten auch die nachstehenden Teile der Tourenmaschine: E 1a, E 7a, E 8a, E 10e, E 11, E 14a, E 20, Din 496, 10174 und 10207 A Zu diesen kommen noch hinzu: Stössel Stoßstangen (1 mm kürzer als normal, nur nach Bedart) Stoßstangen für niedere Verdichtung (nur nach Bedarf)	4 4 4	
Zündkabelleitung:		
Lichtbatteriezünder, Type "B 245 RS 106" rechtslaufend, ohne Mutter und Federring . Spannband, vollständig Unterlegplatte zu G 1 d (Stärke nach Bedarf) Zylinderstifte Kettenrad zu G 1 d, z = 15 Verschlußdeckel Druckfeder Rollenkette Zündung, vollst , best. aus G 1 d, G 3b, G 5, G 8 d bis G 12, 25752 A, 34042 und 34438 (nach Bedarf G 4a mitliefern) Zündspule, Type "T C 6 A 5/Z E Z 8/12 V 1" Überwurfmutter Hülse G 51 Gummiring	1 1 2 1 1 1 1 1	
	Kettenrad für Zündapparatantrieb Lagerkörper, vollst., best. aus E 7 a, E 8 a und 24441 Steuerwelle, vollst., best. aus E 1a, E 10 e, E 11, Din 496, 10174 und 10207 A Entlüfterring, vollständig Stössel, vollständig Stössel mit Schrauben, vollständig, best. aus E 50 a, E 51 b und 10085 Paßfeder zu E 1 a Niedere Kronenmutter zu E 1 a Unterlegscheiben zu 10174 Steuerung, vollst., best. aus E 6, E 9, E 14 a, E 15 c, E 60 c Für Sportmaschine: Hierfür gelten auch die nachstehenden Teile der Tourenmaschine: E 1 a, E 7 a, E 8 a, E 10 e, E 11, E 14 a, E 20, Din 496, 10174 und 10207 A Zu diesen kommen noch hinzu: Stössel Stoßstangen (1 mm kürzer als normal, nur nach Bedart) Stoßstangen für niedere Verdichtung (nur nach Bedart) Stoßstangen für niedere Verdichtung (nur nach Bedart) Zündkabelleitung: Lichtbatteriezünder, Type "B 245 R S 106" rechtslaufend, ohne Mutter und Federring Spannband, vollständig Jnterlegplatte zu G 1 d (Stärke nach Bedarf) Zylinderstifte Kettenrad zu G 1 d, z = 15 Zerschlußdeckel Druckfeder Rollenkette Zündung, vollst, best. aus G 1 d, G 3b, G 5, G 8 d bis G 12, 25752 A, 34042 und 34438 (nach Bedarf G 4 a mitliefern) Zündspule, Type "T C 6 A 5/Z E Z 8/12 V 1" Jberwurfmutter . Werden mit G 51	Kettenrad für Zündapparatantrieb Lagerkörper, vollst., best. aus E 7a, E 8a und 24441 Steuerwelle, vollst., best. aus E 1a, E 10 e, E 11, Din 496, 10174 und 10207 A Entlüfterring, vollständig Stössel, vollständig Stössel mit Schrauben, vollständig, best. aus E 50 a, E 51 b und 10085 Paßfeder zu E 1 a Unterlegscheiben zu 10174 Steuerung, vollst, best. aus E 6, E 9, E 14 a, E 15 c, E 60 c Für Sportmaschine: Hierfür gelten auch die nachstehenden Teile der Tourenmaschine: E 1a, E 7a, E 8a, E 10e, E 11, E 14a, E 20, Din 496, 10174 und 10207 A Zu diesen kommen noch hinzu: Stössel Stoßstangen (1 mm kürzer als normal, nur nach Bedart) Stoßstangen für niedere Verdichtung (nur nach Bedart) Stoßstangen für niedere Verdichtung (nur nach Bedart) Zündkabelleitung: Lichtbatteriezünder, Type "B 245 R S 106" rechtslaufend, ohne Mutter und Federring. Spannband, vollständig. Jnterlegplatte zu G 1 d, Z = 15 Verschlußdeckel Druckfeder Rollenkette Zündung, vollst, best. aus G 1 d, G 3b, G 5, G 8 d bis G 12, 25752 A, 34042 und 34438 (nach Bedarf G 4 a mitliefern) Zündspule, Type "T C 6 A 5/Z E Z 8/12 V 1" blerwurfmutter dilse.

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
M 60 G 55 M 67 G 55 M 56 G 70c M 56 G 71 M 56 G 75 M 56 G 76 M 56 G 76 M 56 G 90c M 56 G 95 M 56 G 95 M 56 G 100g	Glimmer-Zündkerzen D M 180 G 24 (für Sportmaschine als Reserve mitgeliefert) Zündkerzen Type "D M 175/1" Zündkerzenkabel von G 1 d zu G 55 Zündkerzenschützer Regenschutzhaube zum Unterbrecher Stromabnehmerkappen Hochspannungskabel von G 51 zu G 1 d Kabelschuhe 1 Stück zu G 1 d und 2 Stück zu G 51 Kabelleitungen, vollst, best aus G 70 c, G 71 und 2 Stück von G 75 Kabelleitung, vollst, best aus G 53, G 54 und G 76 Dichtungsring Zündung mit Kabelleitung, vollst, best aus G 20 e, G 90 c und G 95 Auf Wunsch kann für die Tourenmaschine	2 2 2 2 1 3 1 3 2	
	an Stelle des Lichtbatteriezünders "B 245 RS 108" ein Magnetzünder "D 2 BRS 167" geliefert werden. Für diese Ausführung kommen die nachstehenden Teile in Fortfall: G 1 d, G 3 b, G 20 e, G 90 c und G 100 g Vorstehende Teile werden durch die folgenden zum Teil ersetzt bzw. ergänzt: Magnetzünder, Type "D 2 BRS 167", rechts-		
*M 56 G 1c *M 56 G 2 *M 56 G 3c *M 56 G 20 f	laufend, mit 2 Stromabnenmerkappen Verstellhebel (wird mit G1 c geliefert) Spannband, vollständig Zündung, vollst., best. aus G1 c, G2, G3 c, G5, G8 d, G9 c, G11, G12, 10173, 25752 A, 34042 und 34438 (nach Bedarf G4a mitliefern)	1 1 1	
*M 56 G 90d *M 56 G 100 f	Kabelleitungen, vollst., best. aus G 70 c, G 71 und 3 Stück von G 75 Zündung mit Kabelleitung, vollst., best. aus G 20 f und G 90 d Diese Ausführung ist auch für Reichswehrmaschinen gültig.	2	
	Amal-Vergaser: (für Tourenmaschine)		
*M 56 H 1 e *M 56 H 2 a *M 56 H 3 b *M 56 H 10	Linke Mischkammer	1 2 2 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*M 56 H 11 *M 56 H 12 *M 56 H 13 *M 56 H 15 *M 56 H 15 *M 56 H 16 *M 56 H 17a *M 56 H 18 *M 56 H 19 *M 56 H 20a *M 60 H 23 *M 60 H 23 *M 60 H 24 *M 60 H 26 *M 56 H 27 *M 60 H 27 *M 60 H 29 *M 56 H 31 *M 56 H 31 *M 56 H 32 *M 56 H 33 *M 56 H 34 *M 56 H 34 *M 56 H 34 *M 56 H 34	Mischkammer-Anschlußmuttern Düsenblöcke mit Oberteil, vollst. Befestigungsbolzen Dichtungsscheiben zu H 11 Pumpenzylinder mit Nadeldüsen Gasschieber Pumpenkolben Kugelsitze Kugeln Gasschieberfedern Federn zu H 18 Verschlußstopfen zu H 15 Kabelführungsschrauben Klemmfedern für M. KNadel Dichtungen zu H 12 Kabelnippel Leerlauf-Luftstellschrauben Federn zu H 29 Gasschieber-Anschlagschrauben Sicherungsschrauben zu H 32 Hubbegrenzungsschrauben mit Mutter Luftfilter	22 222222222222222222222222222222222222	
	Schwimmer für Tourenmaschine:		
*M 56 H 101 f *M 56 H 103 i *M 60 H 104 *M 56 H 105b *M 56 H 106d *M 56 H 107a *M 56 H 109b *M 60 H 111 *M 60 H 112 *M 56 H 113 *M 56 H 121 *M 56 H 122 *M 56 H 123 *M 56 H 124 *M 56 H 125 *M 56 H 125 *M 56 H 127 *M 56 H 127 *M 56 H 128 *M 56 H 149 *33446 *M 56 H 150h	Schwimmergehäuse mit Hilfsschwimmergehäuse Schwimmergehäusedeckel mit Tupfer, vollst. Schwimmer Schwimmernadeln Tupfer Schwimmernadelfedern Siebe Mischkammernadeln (für Nadeldüse) Hauptdüsen Federn zum Tupfer Stellschrauben für Schwimmergehäusedeckel Deckel zum Hilfsschwimmergehäuse Anschluß-Oberteile Obere Dichtungen zu H 122 Befestigungsbolzen zu H 122 Untere Dichtungen zu H 122 Uberwurfmuttern zu H 122 Lötkonus zu H 122 Lötkonus zu H 122 Isolierscheiben Dichtungen, 2 Stück für Auslaß und 4 Stück für Einlaß Amal-Vergaser rechts, Type 6/406 SP, mit Kraftstoffanschluß und Drosselstift Amal-Vergaser links, Type 6/407 SP, mit Kraftstoffanschluß und Drosselstift	22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2 2	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
	Vergaser für Sportmaschine:		
	(siehe Tafel 21, Einzelteile Seite 77, 78 und 100)		
*Ca. 32706	Überwurfmutter zu H 154	2	
	Vergaser für Reichswehrmaschine: (Vergaser-Einzelteile siehe Tafel 21)		
*M 56 H 8 a M 56 H 155g M 66 H 180d M 56 H 255 M 56 H 260 *Ca. 10074 C *Ca. 10083 *Ca. 10203 15155 A	Drosselstift Sum-Vergaser, best. aus H 117 und H 150 g Saugleitung Rechte Heizleitung Linke Heizleitung Verschlußpfropfen zu 180 d Angedrehte Muttern zu 15155 A Unterlegscheiben zu 15155 A Stiftschrauben zur Vergaserbefestigung an der Saugleitung H 180 d	1 1 1 1 1 2 2 2	
32440 33439 A 33446 B 33871 *M 56 H 300	Gewindestück zu H 180 d Dichtung zwischen Vergaser und Saugleitung Dichtungen, 2 Stück für Einlaß und 4 Stück für Auslaß Dichtung zu H 180 d u. H 255 bzw. H 180 d und H 260 Saugleitung mit Heizleitung, vollst., best. aus H 180 d, H 255, H 260 und Ca. 10074 C bis 33871	1 6 2	
	Kupplung:		
*M 56 L 20 b *M 56 L 20 c *M 56 L 30 b	Kupplungsplatten mit Emero-Belag Kupplungsplatten mit Jurid M-Belag Zweischeibenkupplung, vollst., best. aus L 1 bis L 17a, L 20 b bezw. L 20 c und 10172 A	2 2	

Getriebegehäuse, Hauptwelle, Keilwelle, Kickstarter, Fußbremse

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*Ca. 10085 *Ca. 10153 *Ca. 10203 *Ca. 10205 *10812 D *Ca. 10814 A *Ca. 10816 A *Ca. 20150 A *Ca. 20161 *33436 *G 56 A 30 d *G 56 D 12 c *G 56 D 21 b *G 56 D 23 *G 56 D 27 *Ca. 20612	Getriebegehäuse, Hauptwelle: Angedrehte Mutter zu 15458 A Glatte niedere Mutter zu A 26 Unterlegscheiben zu Ca. 10816 A Unterlegscheiben zu Ca. 10085 Kopfschrauben zu E 11 Kopfschrauben zu F 11 Kopfschrauben 8 Stück zu A 2a und 3 Stück zu E 12a Olablaßnippel Verschlußschraube zum Oleinfüllen Dichtung zu F 11 Getriebegehäuse, vollst., best. aus A 50 b, A 7, A 8, A 9, A 10 b, A 1 1 bis A 17, A 19, A 23, A 26, A 28, 10001, Ca. 10085, Ca. 10153, Ca. 10205, 10812 D, Ca. 10814 A, 3 Stück von Ca. 10816 A, 10957, Ca. 20150 A, Ca. 20161, K A 20230, P 20254, 20848, 22086, 25700 bis 33222 und 33436 Kugellagerschutzringe zu Din 612 Z 25 und Din 622 Z 25 Kugelkäfig, vollst., best. aus D 12c/1 und 7 Stück von D 27 Stirnrad zur Hauptwelle Stirnrad mit Schieberad, best. aus D 21 b und D 22 Kugeln, 5,5 mm Durchmesser, 7 Stück zu D 12 c und 1 Stück zu D 13 h Gelenkbolzen zu D 4 g und D 25	1 1 8 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1	
*G 56 E 10 d *Ca. 10161 C *G 56 F 40 a *G 56 F 60 a	Keilwelle, Kickstarter, Fußbremse: Keilwelle, gepreßt, best. aus E7, E11, E12a, E35a, E40, E45a, 1 Stück von D5, Din 613, Din 622, 26605 und 34442. Niedere Mutter zu F12b. Kickstarterwelle mit Segment, best. aus F8, F12b, 10010, Ca. 10161 C und 25711. Kickstarter mit Welle, Hebel und Fußraster, vollst., best. aus F11, F13, F14, F40a, 20279 A und 37072.	1 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*Ca. 10207 E *Ca. 20879 *Ca. 36564 *Ca. 37706 *G 56 G 50a	Unterlegscheiben Druckfeder zu G 14 und G 16 Zugfeder zum Halten der Stellschraube Doppelkonische Feder zu G 5a und G 10a Fußbremse, vollst., best. aus G 5a, G 10a, G 13, G 14, G 20, sowie Ca. 10207 E bis Ca. 37706 (gültig für Touren- und Reichswehrmaschine)	2 1 1 1 1	

Werkzeug und Sonderlieferungen

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 S 91 *F 66 S 92 *F 66 S 93b *F 66 S 104 *F 66 S 105 a *F 66 S 150 a *112 1 18 983 0	Werkzeug und Zubehör: Ventileinstellschlüssel 15 SW (nur für R 11) Maulschlüssel 13 SW Maulschlüssel 12 x 15 SW für Ventile und Zylinderkopfschrauben Düsenschlüssel für 2 Vergaser-Maschinen R 11 und R 16 Werzeugtasche I, vollst., best. aus S 74, S 76, S 80, S 82, S 91, S 82, S 94 bis S 98, S 103a und 18 983 o Werkzeugtasche II, vollst. best. aus S 51 bis S 67, Š 77, S 93b und S 143a Magnetschlüssel von Bosch	1 1 1 1	
*F 66 S 500 f	maschinen, best. aus S 101a, S 102, S 104, S 105a, S 110, S 150a, Ca. 10085 bis Ca. 10984 A	1	
	Ersatzteile :		
*Ca. 10085 *Ca. 10086 *Ca. 10087 *Ca. 10205 *10555 A *Ca. 10984 A	Angedrehte Mutter (8 mm Gewinde) Angedrehte Mutter (9 mm Gewinde) Angedrehte Mutter (10 mm Gewinde) Unterlegscheibe Federringe Kopfschraube	1 1 1 2 1	
	Für Sportmaschine:		
*Ca. 10152 *F 66 S 500 g	Niedere Mutter Satz Werkzeug mit Zubehör, best. aus S 500 f (ohne S 105a) M 59 E 76, C 10152, 21017 und 21083	1	
250	Für Reichswehrmaschine:		
*fg F 66 S 110 *F 66 S 500 b *S 10085	Luftpumpe, vollst., mit umlegbarem Griff (gültig nur für Reichswehrmaschinen)	1 1 1	

*C 10087			
*S 10205 *S 10555 A *S 19984 A	Angedrehte Mutter (9 mm Gewinde) Angedrehte Mutter (10 mm Gewinde) Unterlegscheibe Federringe Kopfschraube	1 1 1 2	
	Stoßdämpfer:		
*S 10083 *S 10151 *Sg. 21137 *S 22079	Angedrehte Muttern zu U 19 und U 26 Glatte, niedere Muttern zu S 22079 Druckfedern zu U 12 und U 18	4 2 1 2	
	Steuerungsdämpfer "Carmen":		
*F 66 U 34 c *F 66 U 35 f *F 66 U 43 b *F 66 U 47 FZJ 6 St. *S 10151 *F 66 U 50 c	Mutter Zwischenscheibe (Lamelle oben) Bremsbügel für U 50 c mit Gleitführung Gewindestück zu U 50 c Bolzen zu U 50 c Federnde Zahnscheibe Mutter zu U 47 Steuerungsdämpfer "Carmen", vollst., best. aus U 31f, U 32a, U 34 c, U 35 f, U 39 b, U 40 b, U 43 b, U 44 b, U 47, FZJ 6 St. und S 10151 Ausführung wie F 66 U 50 c (nur gültig für Reichswehrmaschinen)	1 1 1 1 1	
	Soziussitz und Fußrasten:		
*F 66 U 151 a *S 10083 *S 10085 *S 10203 *S 10205 *S 10962 *S 10966 *F 66 U 160 a *F 66 U 170 a	Soziussitz, vollst., best. aus U 150/1, sowie S 10085, 2 Stück von S 10205, 1 Stück von S 10962 und S 10966. Soziusfußbretter Muttern zu den Gewindestiften in U 155 Muttern zu S 10962 und S 10966. Unterlegscheiben zu S 10083. Unterlegscheiben zu S 10085 Kopfschrauben, 1 Stück zu U 150 und 2 Stück zu U 170 Kopfschraube zu U 150 Soziusfußbretter, vollst., best. aus U 151a und U 155 Soziusfußrasten, vollst., best. aus U 160 a, sowie je 2 Stück von S 10085, S 10205 und S 10962	4 4 4	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F66 U150a/1 *F66 U151 *F66 U156 *F66 U158 *S 10085 *S 10953 *S 10970 *24243 *F 66 U 150 a *F 66 U 160 *F 66 U 170 b	Für Reichswehrmaschine: Elastik-Sattel für Soziussitz Soziusfußbretter Haltebleche für Soziusfußbrett Scheiben Muttern je 1 Stück von S 10966, S 10970 und 6 Stück zu U 151 Federringe zu U 151 Kopfschrauben zu U 151 Kopfschrauben zu U 156 Soziussitz, vollst., best. aus U 150 a/1, U 158, S 10085, S 10966 und S 10970 Soziusfußbretter, vollst., best. aus U 151 und U 155 Soziusfußbretter, vollst., best. aus U 156, U 160, 6 Stück von S 10085, S 10205, S 10556 A, S 10953 und 24243	1 2 2 8 2 2 1 4 1 2	
	Knieschützer für Tourenmaschinen:		
*F 66 U180d/1 *F 66 U180d/2 *S 10141 A *S 10202 *Ca. 10202 *S 22555 *Ca. 22558 *F 66 U 180 d	Muttern zu S 22555 und Ca. 22558	8 2 8	
	Knieschützer für Sportmaschinen:		
3 22000	Knieschützer links	1 1 8 8 8	
	Motor-Unterschutz: (für Reichswehrmaschine)		
*S 10083 *S 10554 *S 10806	Muttern zu S 10806	2 2 2	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
	Signalanlage:		
*F 66 U 203b *F 66 U 204b *F 66 U 220b	Kabel vom Horn zum Scheinwerfer Kabel vom Horn zum Druckknopf Signalanlage mit Boschhorn, vollst., best. aus U 201, U 203 b und U 204 b	1 1 1	
*fg F 66 U 201 *fg F66 U 220b	Für Reichswehrmaschine: Boschhorn, Typ "FD 6 CS 108" Signalanlage mit Boschhorn, vollst., best. aus U 201, U 203 b und U 204 b	1	
	Schlußlaterne:		
*F 66 R 172 *F 66 R 198 *F 66 U 224 *F 66 U 240 b	Glühlampe 6 V 3 W	1 2 1	
*fg F66 U 240b	mernschild U 260 c	1	
	Hinteres Nummernschild:		
*F 66 U 250 c *Ca. 10151 *S 10203 *Ca. 10203 *S 10203 C *S 22578 *Ca. 22583 *FZJ 6 St. *F 66 U 260 c	Hinteres Nummernschild Muttern zu S 22578 Unterlegscheiben zu S 22578 Unterlegscheiben zu S 22578 Unterlegscheiben zu Ca. 22583 Halbrundkopfschrauben Halbrundkopfschrauben Federnde Zahnscheiben zu Ca. 10151	1 3 2 1 1 2 1 3	
	Für Reichswehrmaschine:		
*S 10151 *S 10203 *S 22583	Muttern zu S 22578	3 3 1	

Bestell- Nr.	Teilbezeichnung	Stück pro Einheit	Bemerkung
*F 66 U 522a *S 10209 H *F 66 U 525a *S 10117 *S 10119 *S 10557	Sportmaschine	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	Radstütze:		
	(für Reichswehrmaschine)		
*S 10085 *S 10151 *S 10176 *S 10203 *S 10554 *S 10555 A *S 10806 *S 10958	Angedrehte Muttern zu S 10958	2 2 2 2 2 2 2	
	Gepäcktaschenhalter:		
	(für Reichswehrmaschine)		
*F 66 U 138 *F 66 U 139 *F 66 U 144 *F 66 U 144 a *Din 660 4x13 *S 10202 A *F 66 U 145	Flügelmuttern zu U 139	2 2 2 8	
		# 11. Example 1	

BIMWAG